

ICS 59.080

W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73007—2002
代替 FZ/T 73007—1997

针织运动服

Knitted sportwear

2002-09-28 发布

2003-01-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 产品分类	1
4 要求	2
5 试验方法	7
6 判定规则	10
7 标志、包装、运输和贮存	10
图 1 上衣测量部位	4
图 2 背心测量部位	5
图 3 裤子横向测量部位	5
图 4 裤子直向测量部位	6
图 5 上衣水洗前后测量部位	8
图 6 裤子水洗前后测量部位	8
图 7 上衣扭曲部位	8
图 8 裤子扭曲部位	9
表 1 内在质量要求	2
表 2 表面疵点评等规定	3
表 3 规格尺寸偏差	3
表 4 本身尺寸差异	4
表 5 成衣测量部位规定	6
表 6 针迹密度规定	7
表 7 水洗尺寸变化率测量部位说明	7

前 言

本标准根据国际试验与材料协会标准 ASTM D4154—2001《男式成人及儿童海滨服、运动衫用针织和机织物标准性能规格》,ASTM D4156—2001《女式成人及儿童针织运动服用织物的标准性能规格》起草。本标准与 ASTM D4154—2001、ASTM D4156—2001 标准的一致性程度为非等效。

本标准代替 FZ/T 73007—1997《针织运动服》。

本标准与 FZ/T 73007—1997 标准相比主要变化如下:

- 关于引用文件的规则修订为:区分注日期和不注日期的引用文件(1997 年版的 2;本版的 2);
- 增加了产品号型按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行(本版的 3.2);
- 修改了产品分等规定(1997 年版 4.1.1;本版的 4.2.1);
- 增加了水洗后扭曲率、涂料印花耐洗色牢度、涂料印花耐摩擦色牢度、耐光汗复合色牢度、起球、甲醛含量、pH 值、纤维含量的要求与试验方法(本版的 4.1、4.3 和 5);
- 将标准中缩水率指标修改为水洗尺寸变化率,并对弹子顶破强力、耐洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度指标进行了部分调整(1997 年版 4.2.2、4.2.3,本版的 4.3);
- 对标准中表面疵点评等规定进行调整(1997 年版的 4.3.1,本版的 4.4.2);
- 修改了规格尺寸偏差中衣长、胸(腰)宽、袖长(短袖)、裤长(长裤)的指标(1997 年版的 4.3.2,本版的 4.4.3);
- 删除了规格尺寸偏差中挂肩、背心肩带宽的指标(1997 年版的 4.3.2);
- 修改了本身尺寸差异中短袖产品袖长不一、短裤产品裤长不一、衣长不一中门襟和左右腰缝指标(1997 年版的 4.3.3,本版的 4.4.4);
- 增加了本身尺寸差异中左右单肩宽窄不一的指标(本版的 4.4.4);
- 取消了干燥重量的要求与试验方法(1997 年版的 4.2.1 和 7.2);
- 标准中附录 A 不再作为附录,而是作为标准条文要求(1997 年版的 8.2,本版的 7.1)。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员针织品分技术委员会归口。

本标准起草单位:国家针织产品质量监督检验中心、北京李宁体育用品有限公司、北京铜牛针织集团有限责任公司。

本标准主要起草人:赵晖、缪洁一、刘杰。

本标准于 1989 年 8 月首次发布,1997 年 5 月第一次修订,本次为第二次修订。

本标准代替标准的历次版本发布情况为:

- ZB W63 004—89、FZ/T 73007—1997。