

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64007 ~ 64009—2000
FZ/T 01074 ~ 01085—2000

服 装 用 衬 布

Interlinings for garments

2000-09-27 发布

2001-04-01 实施

国家纺织工业局 发布

目 录

FZ/T 64007—2000	机织树脂衬布	1
FZ/T 64008—2000	机织热熔粘合衬布	10
FZ/T 64009—2000	非织造热熔粘合衬布	20
FZ/T 01074—2000	服装用热熔粘合衬布产品标记及质量标识的规定	30
FZ/T 01075—2000	服装衬布外观质量局部性疵点结辩和放尺规定	36
FZ/T 01076—2000	服装用热熔粘合衬组合试样制作方法	40
FZ/T 01077—2000	织物氯损强力试验方法	44
FZ/T 01078—2000	织物吸氯泛黄试验方法	49
FZ/T 01079—2000	织物烫焦试验方法	53
FZ/T 01080—2000	树脂整理织物交联程度的测定 染色法	58
FZ/T 01081—2000	热熔粘合衬热熔胶涂布量和涂布均匀性的测定	61
FZ/T 01082—2000	服装用热熔粘合衬布干热尺寸变化的测定	64
FZ/T 01083—2000	热熔粘合衬布干洗后的外观及尺寸变化的测定	67
FZ/T 01084—2000	热熔粘合衬布水洗后的外观及尺寸变化的测定	72
FZ/T 01085—2000	热熔粘合衬布剥离强力测试方法	77

前 言

本标准非等效采用国际标准 ISO 675:1979《纺织品——机织物——在近沸点的温度下经洗涤后尺寸变化的测定》。

本标准是对 FZ/T 01084—1999(原 GB/T 11401.2—1989)的修订。主要修改了以下内容：

1. 洗衣机原来采用符合 GB/T 8632 的规定改为符合 GB/T 8629 的规定。
2. 规定了衬衣衬、外衣衬、丝绸衬以及超薄型(40 g/m² 以下)衬布及非织造织物各种不同类型衬布的水洗操作程序。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准从实施之日起,代替 FZ/T 01084—1999。

本标准由国家纺织工业局规划发展司提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所、全国粘合衬热熔胶协会。

本标准 1989 年首次发布,1999 年调整为行业标准,2000 年第一次修订。