



中华人民共和国国家标准

GB/T 28819—2012

充气高压开关设备用铝合金外壳

Aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear

2012-11-05 发布

2013-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

充气高压开关设备用铝合金外壳

GB/T 28819 2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 5 字数 147 千字
2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

*

书号: 155066 • 1-46186 定价 66.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

目 次

前言	V
引言	VI
1 概述	1
1.1 范围	1
1.2 质量保证	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 材料	4
4.1 材料的选择	4
4.2 化学成分控制	5
5 设计	10
5.1 概述	10
5.2 腐蚀裕量	10
5.3 设计事项	10
5.4 设计压力	10
5.5 设计温度	10
5.6 设计应力基础	11
5.7 锻铝合金及其他铝合金的计算	11
5.8 铸件的计算	38
6 制造和工艺	39
6.1 锻铝合金和其他铝合金	39
6.2 铸铝	45
7 检验和试验	49
7.1 概述	49
7.2 焊接工艺技术规范	49
7.3 焊工技能测试	49
7.4 无损检测	49
7.5 压力试验	53
7.6 密封试验	56
8 压力释放装置	56
8.1 概述	56
8.2 爆破盘	57
8.3 自动关闭压力释放阀	57
8.4 非自动关闭压力释放阀	57
9 认证和标识	57