

UDC 54-41 : 621.798
G 60



中华人民共和国国家标准

GB 15346—94

化 学 试 剂 包 装 及 标 志

Chemical reagent
Packaging and marking

1994-12-22 发布

1995-10-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
化 学 试 剂
包 装 及 标 志
GB 15346—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

<http://www.bzebs.com>

电话: 63787337、63787447

1995 年 7 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-11625

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

化学试剂 包装及标志

GB 15346—94

Chemical reagent
Packaging and marking

1 主题内容与适用范围

本标准规定了化学试剂包装及标志的技术要求、包装验收、贮存与运输。
本标准不适用于 MOS 试剂、临床试剂、高纯试剂和精细化工产品等的包装。

2 引用标准

- GB 190 危险货物包装标志
- GB 191 包装储运图示标志
- GB 2638 玻璃药瓶
- GB 4122 包装通用术语
- GB/T 4857.3 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法
- GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB 6582 玻璃在 98℃耐水性的颗粒试验方法和分级
- GB/T 9174 一般货物运输包装通用技术条件
- GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件
- GB 12464 普通木箱

3 术语及符号

3.1 包装单位(unit of package)

每个内包装容器所装产品的净重(固体)或体积(液体)的数量。根据实际使用情况可分若干档次。

3.2 内包装形式(inner package type)

分为不加着色剂材料(NB)和加着色剂材料(NBY)制成的内包装容器,并附有内塞(垫)、外盖、封口物和内包装容器外附加的包装物如:黑纸、塑料袋等。在流通过程中主要起保护产品、方便使用和促进销售的作用。

3.3 中包装(in-between type)

体积过小的内包装容器,在装入外包装容器前,先按一定数量组合装入一中间容器中,再将中间容器按一定数量组合装入外包装容器中,此中间容器称为中包装。主要起保护产品、方便操作、便于运输和促进销售的作用。

3.4 外包装(outer package)

产品的外包装,在流通过程中主要起保护产品、方便运输的作用。

国家技术监督局1994-12-22 批准

1995-10-01 实施