

ICS 59.080.60  
W 56



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 28488—2012

GB/T 28488—2012

## 机制地毯用毛纺纱线

Yarn for machine-made carpets

中华人民共和国  
国家标准  
机制地毯用毛纺纱线  
GB/T 28488—2012

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)  
网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销


\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字  
2012年9月第一版 2012年9月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-45435 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



GB/T 28488-2012

2012-06-29 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会(SAC/TC 150)归口。

本标准起草单位:河北仁立毛纺厂、威海海马地毯有限公司、天津市地毯研究所、中国工艺美术协会地毯专业委员会、威海市山花地毯集团有限公司、浙江美术地毯制造有限公司、开封豫祥毛纺织厂。

本标准主要起草人:崔春曙、宋修敏、武淑雯、陈桂生、刘畅、安生琴、刘洪运、穆麟、刘剑、王利明。

## 引 言

本标准主要对机制地毯用绒簇纱线的质量进行控制,同时对纱线加工过程的关键工序(染纱、后整理等)中减少纤维中有毒有害物质的产生,从地毯产品的生产源头控制有害物质,如禁用“可分解芳香胺染料”,为提高最终地毯产品的安全健康性奠定基础。

## 附 录 D (规范性附录) 纱线公定回潮率规定

表 D.1 公定回潮率规定

纤维名称	羊毛	锦纶(尼龙)	腈纶	涤纶	丙纶	粘胶
公定回潮率/%	15	4.5	2	0.4	0	13