

ICS 97.030
Y 60



中华人民共和国国家标准

GB/T 30307—2013

GB/T 30307—2013

家用和类似用途饮用水处理装置

Household and similar drinking water treatment equipment

中华人民共和国
国家标准
家用和类似用途饮用水处理装置
GB/T 30307—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 32 千字
2014年5月第一版 2014年5月第一次印刷

*

书号: 155066·1-48862 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 30307-2013

2013-12-31 发布

2014-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类与命名	3
5 技术要求	4
6 试验方法	6
7 检验规则.....	12
8 标志、包装、运输、贮存	14

8.4 贮存

饮用水处理装置应贮存在干燥、通风,无有毒、有害物品的地方。不得重压或倒置,避免阳光长期直射。

表 4 抽样方案

判别水平	抽样方案	样本大小	不合格质量水平(RQL)					
			A类 RQL=30		B类 RQL=65		C类 RQL=100	
			Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
I	一次	$n=3$	0	1	1	2	2	3

7.3.4 型式检验的卫生安全和电气安全项目应 100%合格。如有一项不合格,即判该周期产品不合格。

7.3.5 型式检验的样品一律不得作为合格品交付用户。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

8.1.1 饮用水处理装置应在明显位置设标志。标志至少应清晰标明下列内容:

- 产品名称、规格型号;
- 制造商名称;
- 产品编号或制造日期(可标注在其他合适位置);
- 总净水量、净水流量、工作压力;
- 相关强制认证标志;
- 卫生批准文号、执行标准。

8.1.2 水流流向容易引起混淆的饮用水处理装置应有进水、出水方向的标志。

8.2 包装

8.2.1 包装储运图示标志应符合 GB/T 191。

8.2.2 饮用水处理装置的包装应符合 GB/T 1019。

8.2.3 产品包装箱外表面应至少清晰标明下述内容:

- 产品名称、商标、规格型号;
- 制造商名称、地址、邮政编码、服务电话;
- 毛重、净重;
- 包装箱外形尺寸(长×宽×高);
- 包装储运图示标志;
- 执行标准。

8.2.4 包装箱内应附有下列技术文件:

- 装箱单;
- 使用说明书;
- 产品合格证、保修卡。

8.3 运输

饮用水处理装置运输过程中应固定牢靠,避免碰撞、跌落,防雨防潮,不得重压或倒置,不得与有毒、有害物品混运。

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分:标准的结构和编写》制定。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC 46)归口。

本标准起草单位:沁园集团股份有限公司、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司、深圳市诚德来实业有限公司、北京亚都科技股份有限公司、中国家用电器研究院、宁波市产品质量监督检验院、佛山市三角洲电器科技有限公司、无锡市净水行业协会、慈溪出入境检验检疫局、杭州大诚塑胶制品有限公司、慈溪杭州湾环保科技有限公司、杭州司迈特电器有限公司。

本标准起草人:叶建荣、彭开勤、张恒、蔡健、边文兵、陈卉、邓哲、鲍俊、徐兆火、顾久传、岑建灿、章建康、徐建波、金薇。