

ICS 65.050
B 72



中华人民共和国国家标准

GB/T 13803.3—1999
代替 GB/T 13805—1992

GB/T 13803.3—1999

糖液脱色用活性炭

Activated carbon for refining of sugar

中华人民共和国
国家标准
糖液脱色用活性炭
GB/T 13803.3—1999

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzchs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字
2005年1月第一版 2005年1月第一次印刷


*

书号: 155066·1-21997 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 13803.3—1999

1999-11-10 发布

2000-04-01 实施

国家质量技术监督局 发布

表 1(完)

项 目	指 标		
	优级品	一级品	二级品
铁含量,% ≤	0.05	0.10	0.15
氯化物含量,% ≤	0.20	0.25	0.30
1) A 法焦糖脱色率与 B 法焦糖脱色率任取其一为脱色率指标。 2) 水分以 10% 为核算标准。 3) 磷酸法生产的活性炭灰分可在 7%~9% (不论何级)。			

4 检验方法

4.1 焦糖脱色率

按 GB/T 12496.9 进行测定。

4.2 水分含量

按 GB/T 12496.4 进行测定。

4.3 pH 值

按 GB/T 12496.7 进行测定。

4.4 灰分含量

按 GB/T 12496.3 进行测定。

4.5 酸溶物含量

按 GB/T 12496.18 进行测定。

4.6 铁含量

按 GB/T 12496.19 进行测定。

4.7 氯化物含量

按 GB/T 12496.16 进行测定。

5 检验规则

按 GB/T 13803.4—1999 第 5 章执行。

6 标志、包装、运输、贮存

按 GB/T 13803.4—1999 第 6 章执行。

前 言

本标准是对 GB/T 13805—1992《糖液脱色用活性炭》(1993-08-01 实施)的修订。

本标准对原 GB/T 13805—1992 技术指标中优级品、一级品、二级品作了重大修改,取消原焦糖脱色力 100%,90%,80%以重铬酸钾品位标准的浓度分别为 60 mg/L,90 mg/L,130 mg/L 来表述的概念,代之以 GB/T 12496.9—1999 焦糖脱色率的测定中所表述的概念,使优级品、一级品、二级品拉开距离,有利于生产和使用。

本标准还将原 GB/T 13805—1992 表 1 中一级品酸溶物由 1.0% 改为 1.5%。

本标准从实施之日起,代替 GB/T 13805—1992。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准主要起草人:施荫锐。

本标准 1992 年首次发布。