

附录 A
(资料性附录)
IEC 型号命名

符合 IEC 60169-4:1975 的连接器的下列内容命名:

- a) IEC 标准号:60169-4 IEC;
- b) 一个顺序号(见第 6 章);
- c) 一个与气候类别对应的字母代号(见第 3 章)。

举例:60169-4 IEC-1A 表示气候类别为 40/85/21、与 60096 IEC 50-12-1 的射频电缆配接的自由连接器。

GB/T 11313.4—2007



中华人民共和国国家标准


GB/T 11313.4—2007

射频连接器

第 4 部分:外导体内径为 16 mm(0.63 in)、 特性阻抗为 50 Ω、螺纹连接的射频同轴 连接器(7-16 型)

Radio-frequency connectors—
Part 4: R. F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor
16 mm(0.63 in) with screw lock—Characteristic impedance 50 ohms
(Type 7-16)

(IEC 60169-4:1975, NEQ)



GB/T 11313.4—2007

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·1-29996

定价: 20.00 元

2007-06-29 发布

2007-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

表(续)

订货文件： 1)详细规范的编号...../规格代号..... 2)评定水平字母代码..... 3)壳体涂覆(如果多于一个)..... 4)任何附加内容或特殊要求.....
有关文件(如果在 GB/T 11313—1996 或分规范中没有包括)：
结构类似元件按 GB/T 11313—1996 中 10.2.2 的规定。
注：基本品种的相关内容应编入规格号 01。

中 华 人 民 共 和 国
 国 家 标 准
 射 频 连 接 器
 第 4 部 分：外 导 体 内 径 为 16 mm(0.63 in)、
 特 性 阻 抗 为 50 Ω 、螺 纹 连 接 的 射 频 同 轴
 连 接 器 (7-16 型)
 GB/T 11313.4—2007

*

中国标准出版社出版发行
 北京复兴门外三里河北街16号
 邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 38 千字

2007年10月第一版 2007年10月第一次印刷

*

书号：155066·1-29996 定价 20.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

