

UDC 666.658  
Q 64



# 中华人民共和国国家标准

GB 15342—94

---

滑 石 粉

Talc powder

1994-12-22 发布

1995-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
滑 石 粉

GB 15342--94

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码: 100045

<http://www.bzeps.com>

电话: 63787337、63787447

1995 年 7 月第一版 2005 年 1 月电子版制作

\*

书号: 155066 · 1-11684

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

GB 15342—94

## 滑 石 粉

Talc powder

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了滑石粉产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及产品标志、包装、贮运的一般要求。

本标准适用于滑石粉产品检验与验收。

### 2 引用标准

- GB 1.3 标准化工作导则 产品标准编写规定
- GB 5211.15 颜料吸油量测定方法
- GB 5950 建筑材料与非金属矿产品白度试验方法通则
- GB/T 15343 滑石化学分析方法
- GB/T 15344 滑石物理检验方法
- JC/T 534 滑石粉包装用袋
- JC/T 542 滑石微生物学检验方法

### 3 产品分类、分级

#### 3.1 分类与品种

滑石粉依其粉碎粒度的大小,划分为磨细滑石粉和微细滑石粉两种类型。

磨细滑石粉按不同工业用途,划分为9个品种,见表1。

表1 滑石粉产品品种及用途

代 号	产品品种名称	工 业 用 途
HZ	化妆品级滑石粉	用于各种润肤粉、美容粉、爽身粉等
YS	医药-食品级滑石粉	医药片剂、糖衣、痱子粉和中药方剂、食品添加剂、隔离剂等
TL	涂料级滑石粉	用于白色体质颜料和各类水基、油基、树脂工业涂料,底漆、保护漆等
ZZ	造纸级滑石粉	用于各类纸张和纸板的填料,木沥青控制剂
SL	塑料级滑石粉	用于聚丙烯、尼龙、聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚脂类等塑料的填料
AJ	橡胶级滑石粉	用于橡胶填料和橡胶制品防粘剂
DL	电缆级滑石粉	用于电缆橡胶增强剂、电缆隔离剂
TC	陶瓷级滑石粉	用于制造电瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和瓷釉等
FS	防水材料级滑石粉	用于防水卷材、防水涂料、防水油膏等
WF	微细滑石粉	用于高级油漆涂料、塑料、电缆橡胶、化妆品、铜板纸涂料、纺织润滑剂等

国家技术监督局1994-12-22批准

1995-08-01实施