

ICS 65.060.50  
B 91



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 25423—2010

GB/T 25423—2010

## 方草捆打捆机

Rectangular bale baler

中华人民共和国  
国家标准  
方草捆打捆机  
GB/T 25423—2010

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 26 千字  
2011年2月第一版 2011年2月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-41485 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 25423-2010

2010-11-10 发布

2011-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准附录 A 为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械化标准技术委员会(SAC/TC 201)归口。

本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院。

本标准主要起草人:高晨鸣、道尔基、苏正范、陈慧珍、王建平、吴雅梅。

- d) 制造厂名称;
- e) 产品执行标准编号。

8.1.2 包装外表面应有收发货标志,其位置和内容应符合交通运输部门的有关规定。

## 8.2 包装

8.2.1 长途运输的打捆机应采用箱装,并应有防雨措施。供需双方协议可以采用简易包装时,应满足下列要求:

- a) 捡拾器应牢固地固定在最高位置;
- b) 输送喂入器应用绳索固定在最低位置;
- c) 打捆机构应处于不工作位置;
- d) 打结器部位应有防雨措施;
- e) 牵引杆固定在运输位置,或拆去牵引杆另行包装;
- f) 运输时应可靠地固定轮胎的位置,或用固定支架垫起,使轮胎离开地面;
- g) 备件、随机零件必须用包装箱单独包装。

8.2.2 随机文件应包括:

- a) 产品合格证;
- b) 产品使用说明书;
- c) 装箱单;
- d) 随机备件、附件清单;
- e) 用户意见反馈单。

## 8.3 运输

8.3.1 打捆机在运输中轮胎应按要求充气,并保持轮胎的气压。

8.3.2 打捆机运输应符合交通部门的有关规定,装卸时应保证产品不受损坏,用包装箱发运的回收机应固定应牢靠,不得窜动。包装箱应采取防雨措施。

## 8.4 贮存

8.4.1 产品在室内存放时应保证干燥、通风和无腐蚀气体,露天存放时应有防雨、防潮的措施。

8.4.2 使用后贮存时应进行清理,清除尘土及夹挂在机具上的散草,同时清除压缩室内牧草,并按使用说明书的规定,对打捆机进行维修和保养。

# 方草捆打捆机

## 1 范围

本标准规定了方草捆捡拾打捆机(以下简称打捆机)的术语、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以捆绳或钢丝作捆绑材料的方草捆打捆机(不包括草捆抛送器附件及自走式打捆机的动力部分)。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1592(所有部分) 农业拖拉机后置动力输出轴 1、2 和 3 型

GB/T 9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第 1 部分:规范与平衡允差的检验(ISO 1940-1:2003, IDT)

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编制规则(GB/T 9480—2001, eqv ISO 3600:1996)

GB 10395.1 农林机械 安全 第 1 部分:总则(GB 10395.1—2009, ISO 4254-1:2008, MOD)

GB 10395.20—2010 农林机械 安全 第 20 部分:捡拾打捆机

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则(GB 10396—2006, ISO 11684:1995, MOD)

JB/T 5160 牧草捡拾器 技术条件

JB/T 5167—2007 压捆机用聚丙烯捆绳和钢丝

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8581 畜牧机械 产品型号编制规则

JB/T 9700 牧草收获机械 试验方法通则

JB/T 9702 捡拾压捆机 打结器 技术条件

## 3 术语

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**方草捆打捆机 rectangular baler**

具有压缩打结等功能,能将散状牧草打成长方体草捆的机具。

### 3.2

**捡拾器 pickup**

能将地面上的草条捡拾起来,并运送到输送喂入平台的装置。

### 3.3

**穿绳 threading**

将捆绳按规定的路线穿过导绳器及打捆针穿绳孔,将引出的绳头系在压缩室底部某一固定件上的操作过程。