

ICS 87.040
B 72



中华人民共和国国家标准

GB/T 8141—2009
代替 GB/T 8141—1987

GB/T 8141—2009

军用紫胶片

Shellac for use in arms

中华人民共和国
国家标准
军用紫胶片
GB/T 8141—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字

2009年6月第一版 2009年6月第一次印刷


*

书号: 155066·1-37384 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 8141—2009

2009-03-28 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

5 试验方法

5.1 水分的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 3 章的规定进行。其中方法一为快速测定法,方法二为仲裁法。

5.2 颜色指数的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 5 章方法二的规定进行。

5.3 热乙醇不溶物的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 4 章的规定进行。其中方法一为快速测定法,方法二为仲裁法。

5.4 热硬化时间的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 11 章的规定进行。

5.5 软化点的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 16 章的规定进行。

5.6 水萃取物酸碱性的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 10 章的规定进行。

5.7 蜡质的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 6 章的规定进行。

5.8 水溶物的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 10 章的规定进行。

5.9 酸值的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 12 章的规定进行。

5.10 碘值的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 13 章的规定进行。

5.11 灰分的测定

按 GB/T 8143—2008 中第 9 章的规定进行。

5.12 松香的检验

按 GB/T 8143—2008 中第 7 章的规定进行。

5.13 雌黄的检验

按 GB/T 8143—2008 中第 8 章的规定进行。

6 检验规则

6.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

6.2 检验项目

6.2.1 出厂检验项目包括水分、颜色指数、热乙醇不溶物、热硬化时间、软化点、水萃取物酸性、灰分。

6.2.2 型式检验项目包括表 1 所列的全部项目。

6.2.3 有下列情况之一时,应进行型式检验:

- 正常生产时,每月至少进行一次型式检验;
- 当原、辅材料及生产工艺发生较大变动时;
- 长期停产后恢复生产时;
- 国家质量监督检验机构或客户提出型式检验要求时。

6.3 组批规则

同一生产批的产品组成一批。

前 言

本标准代替 GB/T 8141—1987《军用紫胶片》。

本标准与 GB/T 8141—1987 相比主要变化如下:

- 第 1 章“定义”修改为“范围”;
- 增加了规范性引用文件;
- 删除了技术要求中必测、选测的要求;
- 增加了技术要求中“灰分”、“松香”、“雌黄”指标和要求;
- 调整了技术要求中“颜色指数”指标要求的数值;
- 增加了第 4 章“取样”,删除了检验规则中取样的内容;
- 增加了检验规则中检验分类和检验项目的规定;
- 增加了贮存和运输的环境温度的要求;
- 增加了贮存时间的规定。

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。

本标准负责起草单位:中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准主要起草人:汪咏梅、陈笏鸿、吴冬梅、吴在嵩、徐曼。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 8141—1987。