

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 3823—2008
代替 GB/T 3823—1983

中卫山羊

Zhongwei goat

中华人民共和国
国家标准
中卫山羊
GB/T 3823—2008

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*


开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字
2008 年 6 月第一版 2008 年 6 月第一次印刷

*

书号：155066·1-31637 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533



GB/T 3823-2008

2008-04-09 发布

2008-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布



图 A.2 中卫山羊育成母羊



图 A.3 中卫山羊成年母羊



图 A.4 中卫山羊沙毛羔羊

前 言

本标准代替 GB/T 3823—1983《中卫山羊》。

本标准同 GB/T 3823—1983 相比主要变化如下：

——增加了前言；

——增加了中卫山羊体尺指标；

——完善了中卫山羊产绒、产毛及产肉性能、繁殖性能指标。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：宁夏回族自治区畜牧工作站、宁夏农林科学院畜牧兽医研究所、宁夏大学农学院、宁夏中卫山羊选育场、宁夏回族自治区中卫县畜牧局、宁夏回族自治区同心县畜牧局、宁夏回族自治区海原县畜牧局。

本标准主要起草人：龚卫红、龚玉琴、席永平、周玉香、许斌、陈亮、田黛君、黄红卫、李文波、苏俊秀、马兴海、吴权江、贾第龄。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 3823—1983。

表 4 沙毛羔羊等级评定

等级	毛弯个数 ≥	花案	发育	体重/kg ≥	弯曲/毛股	弯曲弧度 和花穗	光泽	毛股紧 实度	毡毛
特级	7	清晰	良好	6.5	2/3~3/4	一致	好	紧	无
1 级	4	清晰	正常	4.5	2/3~3/4	一致	好	紧	无
2 级	4	一般	一般	3.5	1/2~2/3	一般	一般	松	—
3 级	3	欠清晰	稍差	3.3	1/2~2/3	欠一致	差	散	有

表 5 育成羊等级评定指标下限

等级	性别	体重/ kg ≥	体长/ cm ≥	体高/ cm ≥	胸围/ cm ≥	被毛光泽	沙毛羔羊鉴定等级
特级	公	30	65	62	74	良好	1 级以上
	母	24	55	63	70		
1 级	公	26	62	60	72	良好	1 级以上
	母	20	53	59	69		
2 级	公	22	58	58	71	较好	2 级以上
	母	18	50	56	66		
3 级	公	18	55	54	68	尚好	3 级以上
	母	15	46	52	62		

中卫山羊

1 范围

本标准规定了中卫山羊的品种特性和等级评定方法。

本标准适用于中卫山羊的品种鉴定和等级评定。

2 术语、定义和符号

2.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1.1

沙毛羔羊 Shamao kidlet

为 35 日龄左右的羔羊,毛谷自然长度达到 7 cm,且发育正常。

2.1.2

沙毛皮 Shamao pelt

沙毛羔羊宰剥而获得的毛皮。

2.1.3

毛股 strand

由若干弯曲形状相同、弯曲数一致的毛纤维排列集合在一起的毛束。

2.1.4

毛股弯曲数 strand crimpness

毛股弯曲的个数。由毛股一侧计算,一个弧为一个弯曲。

2.1.5

毛股长 strand length

毛股从根到梢的自然长度。以“cm”计算,精确到 0.5 cm。

2.1.6

毛股紧实度 tighten degree in strand

毛股中毛纤维结合的松紧程度。

2.1.7

花穗 crimp ear

具有一定数量弯曲的毛股。其形状分大、小两种。从毛股有弯曲部分的中部量毛股的横径。

2.1.8

花穗占毛股的比例 ratio of crimpes in strand length

毛股有弯曲部分与毛股全长之比。以分数表示,如 2/3、1/2 等。

2.1.9

花案 pattern

花穗在被毛上所构成的图案。

2.1.10

花案清晰度 pattern obviously

花穗排列、花穗间隙的清晰度。