


ICS 81.060.20
Y 88



中华人民共和国国家标准

GB/T 13524.3—2015
代替 GB/T 13524.3—1993

GB/T 13524.3—2015

陈设艺术瓷器 第3部分：文化用瓷

Standard of artistic porcelain—Part 3: Cultural ware

中华人民共和国
国家标准
陈设艺术瓷器
第3部分：文化用瓷
GB/T 13524.3—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字
2015年9月第一版 2015年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-52092 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 13524.3—2015

2015-07-03 发布

2016-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

表 6

检验项目	不合格分类	不合格质量水平(RQL)	判别水平(DL)	抽样方案	样本量	Ac Re
5.3.4	B	5.0	II	一次	32	0 1
5.3.1		15				3 4
5.3.2						
5.3.3						
5.3.5						
5.2						
5.1	C	40	I	二次	$n_1=3$ $n_2=3$	0 2 1 2

7.3.4 检验的各个项目中,如有一项不合格,则判该周期型式检验不合格。

8 包装、标志、运输和贮存

8.1 产品的包装、标志、运输和贮存按 GB/T 3302 规定执行。

8.2 成套产品包装时要求配套无差错。

前 言

GB/T 13524《陈设艺术瓷器》分为三个部分:

- 第 1 部分:雕塑瓷;
- 第 2 部分:器皿瓷;
- 第 3 部分:文化用瓷。

本部分为 GB/T 13524 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 13524.3—1993《陈设艺术瓷器 文化用瓷》。与 GB/T 13524.3—1993 相比,主要技术差异如下:

- 修改了文化用瓷的定义(见 3.1,1993 年版的 3.1);
- 修改了最大尺寸误差(见 5.2,1993 年版的 5.6);
- 修改了釉面的要求(见 5.3.1,1993 年版的 5.2);
- 修改了裂纹的技术要求(见表 3,1993 年版的表 2);
- 修改了检验规则(见第 7 章,1993 年版的第 7 章)。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国日用陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC 405)归口。

本部分起草单位:福建省德化县佳美工艺品有限责任公司、福建省日用陶瓷产品质量监督检验中心、德化县质量计量检测所、福建冠福现代家用股份有限公司、福建省德化金东宝瓷业有限公司、德化县万盛陶瓷有限公司、福建省德化县华达陶瓷有限公司、泉州市标准化研究所、广东长城集团股份有限公司。

本部分主要起草人:陈国典、苏尧棠、杨剑民、苏献忠、赖礼同、林秀珍、郑智奥、王培景、陈瑞文、赖颖秦、李甲栈、陈宏昆、蔡廷祥。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 13524.3—1993。

6.3 最大尺寸误差、缺陷尺寸的测定

按 GB/T 3301 执行。

7 检验规则

7.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验,采用每百单位产品不合格品数(计件法)检验。

7.2 出厂检验

7.2.1 产品应经制造厂检验部门检验合格后方可出厂。

7.2.2 出厂检验项目为 5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5 规定的内容。

7.2.3 出厂检验按 GB/T 2828.1—2012 的各项规定执行。各检验项目的不合格分类、接收质量限、检验水平及抽样方案见表 4。正常检验一次抽样及判定按表 5 进行。

表 4

检验项目	不合格分类	接收质量限(AQL)	检验水平(IL)	抽样方案
5.3.4	B	2.5	一般检验水平 I	一次抽样(从正常检验一次抽样开始,按转移规则进行)
5.3.1		4.0		
5.3.2				
5.3.3				
5.3.5				

表 5

批量范围	一般检验水平 I					
	AQL 为 2.5			AQL 为 4.0		
	样本量	Ac	Re	样本量	Ac	Re
2~8	5	0	1	3	0	1
9~15	5	0	1	3	0	1
16~25	5	0	1	3	0	1
26~50	5	0	1	3	0	1
51~90	5	0	1	3	0	1
91~150	5	0	1	13	1	2
151~280	20	1	2	13	1	2
281~500	20	1	2	20	2	3
501~1 200	32	2	3	32	3	4
1 201~3 200	50	3	4	50	5	6

陈设艺术瓷器
第 3 部分:文化用瓷

1 范围

GB/T 13524 的本部分规定了文化用瓷的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存规则。

本部分适用于文化用瓷产品,不适用于特种工艺文化用瓷产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3299 日用陶瓷器吸水率测定方法

GB/T 3300 日用陶瓷器变形检验方法

GB/T 3301 日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T 3302 日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则

GB/T 3303 日用陶瓷器缺陷术语

GB/T 5000 日用陶瓷名词术语

GB/T 5001—1985 日用陶瓷分类

GB/T 10812 玲珑日用瓷器

3 术语和定义

GB/T 3303、GB/T 5000 和 GB/T 10812 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

文化用瓷 cultural ware

与书法、美术、宗教、体育文化生活有关的瓷器。如印盒、笔筒、水盂、笔架;调色盘、盆、盒;香炉、熏炉;围棋罐;化妆饰品盒等文化用瓷。

3.2

特种工艺文化用瓷 special technical cultural ware

在制造工艺和装饰方法上,精雕细刻(堆花、盘龙、镂空、捏雕等)综合装饰的文化用瓷。

3.3

隐藏面 hidden surface

非显见面目测不到的部位。