



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 25114.1—2010

GB/Z 25114.1—2010

基于 ebXML 的商业报文 第 1 部分：贸易项目

ebXML based business message—
Part 1: Core item

中华人民共和国
国家标准化指导性技术文件
基于 ebXML 的商业报文
第 1 部分：贸易项目
GB/Z 25114.1—2010

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

开本 880×1230 1/16 印张 2.5 字数 64 千字
2011 年 1 月第一版 2011 年 1 月第一次印刷

书号：155066·1-40702 定价 36.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/Z 25114.1—2010

2010-09-02 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义、缩略语	1
4 ebXML 商业报文编写规则	2
5 核心贸易项目报文细目	2
6 核心贸易项目文档类图	4
7 核心贸易项目高层类图	5
8 核心贸易项目细目层类图	6
9 数据字典	7
10 FMCG 贸易项目扩展	8
11 贸易项目关联数据扩展	8
12 基于 ebXML 商业报文的贸易项目报文示例	8
附录 A (规范性附录) ebXML 商业报文的编写规则	9
附录 B (规范性附录) FMCG 贸易项目扩展	14
附录 C (规范性附录) 贸易项目关联数据扩展	20
附录 D (资料性附录) 基于 ebXML 的贸易项目报文示例(Item. xsd)	29

```

<xsd:element name = "orderQuantityMaximum" type = "QuantityType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "orderQuantityMinimum" type = "QuantityType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "orderQuantityMultiple" type = "QuantityType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "orderSizingFactor" type = "Integer1to15Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "TradeItemUnitIndicatorType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "baseUnitIndicator" type = "xsd:boolean" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "despatchUnitIndicator" type = "xsd:boolean" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "invoiceUnitIndicator" type = "xsd:boolean" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "orderingUnitIndicator" type = "xsd:boolean" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "TradeItemCharacteristicsType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "countryOfOrigin" type = "CountryISOCodeType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "nonPublicIndicator" type = "xsd:boolean" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "prePricedAmount" type = "MonetaryAmountType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "pricingOnTheProduct" type = "xsd:boolean" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "rightOfReturnForNonSoldTradeItems" type = "xsd:boolean" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "tradeItemBarcoded" type = "xsd:boolean" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "variableWeightTradeItem" type = "xsd:boolean" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "targetMarketCode" type = "TargetMarketCodeType" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "TargetMarketCodeType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "description" type = "TextDescriptionType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "type" type = "String1to35Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "TradeItemMeasuresType" abstract = "true">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "measureCode" type = "MeasurementType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "measureValue" type = "Integer1to6Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:group name = "ItemLinksOrDetailsGroupType">
<xsd:sequence/>
</xsd:group>
<xsd:complexType name = "ItemLinkDetailsRecursiveType" abstract = "true"/>
<xsd:complexType name = "ItemLinksType" abstract = "true"/>
<xsd:complexType name = "ChildItemType" abstract = "true">
<xsd:attribute name = "quantity" type = "Integer1to6Type" use = "required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "ChildItemDetailsType">
<xsd:attribute name = "quantity" type = "Integer1to6Type" use = "required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "UnitOfMeasureType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "netContent" type = "MeasurementType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "grossWeight" type = "MeasurementType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "packagingWeight" type = "MeasurementType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "depth" type = "MeasurementType" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "diameter" type = "MeasurementType" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/>

```

```

<xsd:sequence>
<xsd:element name = "agency" type = "String1to35Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "attribute" type = "ClassificationAttributeType" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
<xsd:element name = "category" type = "ClassificationCategoryType" minOccurs = "1" maxOccurs = "unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "ClassificationCategoryType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "code" type = "String1to35Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "classificationName" type = "TextDescriptionType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "ClassificationAttributeType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "classificationItemCode" type = "String1to35Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "classificationItemName" type = "TextDescriptionType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "RelationshipDependentDataType" abstract = "true">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base = "ItemInformationType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "colorCharacteristics" type = "ColorCharacteristicsType" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "tradeItemHandlingInformation" type = "TradeItemHandlingInformationType" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/>
<xsd:element name = "tradeItemHazardousInformation" type = "TradeItemHazardousInformationType" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/>
<xsd:element name = "tradeItemDate" type = "TradeItemDateType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "materialSafetyData" type = "MaterialSafetyDataType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "packagingCharacteristics" type = "PackagingCharacteristicsType" minOccurs = "0" maxOccurs = "
1"/>
<xsd:element name = "packagingMaterial" type = "PackagingMaterialType" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "sizeCharacteristics" type = "SizeCharacteristicsType" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "tradeItemQuantities" type = "TradeItemQuantitiesType" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "unitIndicator" type = "TradeItemUnitIndicatorType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "ColorCharacteristicsType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "color" type = "TextDescriptionType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "colorCodeListAgency" type = "Integer1to3Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "colorCodeValue" type = "String1to17Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "TradeItemHandlingInformationType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "handlingInstructions" type = "TextDescriptionType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "palletDataPalletHandlingOnewayReusable" type = "String1to35Type" minOccurs = "1" maxOccurs
= "1"/>
<xsd:element name = "palletDataPalletTypeCode" type = "String1to3Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "stackingFactor" type = "Integer1to6Type" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "stackingWeightMaximum" type = "MeasurementType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "storageHandlingTemperatureMaximum" type = "MeasurementType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>
<xsd:element name = "storageHandlingTemperatureMinimum" type = "MeasurementType" minOccurs = "1" maxOccurs = "1"/>

```

前 言

《基于 ebXML 的商业报文》目前分为 3 个部分：

- 第 1 部分：贸易项目；
- 第 2 部分：参与方信息；
- 第 3 部分：订单。

将来还有可能增加新的部分。

本部分为《基于 ebXML 的商业报文》的第 1 部分。

本部分修改采用 GS1(国际物品编码协会)发布的 ebXML 商业报文系列标准 1.0 版本中的核心贸易项目部分。给出了基于 ebXML 的商业报文交换中传输的贸易项目报文。

本部分与原国际标准的主要差异如下：

- GS1 标准中报文编写规则作为本部分的附录 A；
- 增加了规范性引用文件；
- 增加了术语和定义、缩略语。

本部分的附录 A、附录 B 和附录 C 为规范性附录，附录 D 为资料性附录。

本部分由全国物流信息管理标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：中国物品编码中心。

本部分主要起草人：李颖、张楠。