


ICS 13.200
R 81



GB/T 11797—2005

中华人民共和国国家标准

GB/T 11797—2005
代替 GB/T 11797—1989

道路交通事故现场图形符号

The graphics symbols for the scene of road traffic accident

中华人民共和国
国家标准
道路交通事故现场图形符号

GB/T 11797—2005

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.bzcb.com

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 21 千字
2005 年 10 月第一版 2005 年 10 月第一次印刷


*

书号：155066·1-26262 定价 12.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533





GB/T 11797-2005

2005-06-10 发布

2005-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布




表 8 动态痕迹图形符号

序号	名称	图形符号	说明
1	轮胎滚印	
2	轮胎拖印		L为拖印长,双胎则为: 
3	轮胎压印	— —	
4	轮胎侧滑印	/ / / / / / / / / /	
5	挫划印		
6	自行车压印		
7	血迹		
8	其他洒落物		画出范围图形,填写名称

8 交通现象图形符号

交通现象图形符号见表 9。

表 9 交通现象图形符号

序号	名称	图形符号	说明
1	接触点		
2	机动车行驶方向		
3	非机动车行驶方向		
4	人员运动方向		

9 其他

其他图形符号见表 10。

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 交通元素图形符号	1
5 道路及道路安全设施图形符号	4
6 土地利用、植被和地物图形符号	6
7 动态痕迹图形符号	7
8 交通现象图形符号	8
9 其他	8
10 使用说明	9

表 6(续)

序号	名 称	图形 符 号	说 明
4	计时牌		
5	隔离桩(墩、栏)	—×—×	
6	隔离带(或花坛)		
7	安全岛		
8	禁令标志		
9	警告标志		
10	指示标志		
11	指路标志		
12	安全镜		
13	汽车停靠站		
14	岗台(亭)		

6 土地利用、植被和地物图形符号

土地利用、植被和地物图形符号见表 7。

表 7 土地利用、植被和地物图形符号

序号	名 称	图形 符 号	说 明
1	树木侧面		
2	树木平面		
3	建筑物		

前 言

本标准代替 GB/T 11797—1989。

本标准与 GB/T 11797—1989 相比主要变化如下：

- 调整了标准的适用范围；
- 根据重新划分的机动车类型，增加了部分机动车图形，同时修改了部分机动车的表示形式；
- 增加了部分安全设施图形符号；
- 取消了道路标线符号、交通事故类型图形符号及部分交通现象图形符号。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会归口。

本标准由公安部交通管理科学研究所负责起草，江苏省公安厅交通巡逻警察总队参加起草。

本标准主要起草人：孙正良、张兴无、何利利、朱海。

本标准于 1989 年首次发布，本次为第一次修订。