



中华人民共和国国家标准

GB/T 18369—2001

玻璃纤维无捻粗纱

Glass fiber roving

2001-05-11 发布

2001-12-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布



050928068014

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
玻 璃 纤 维 无 捻 粗 纱
GB/T 18369—2001

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 17 千字
2001年11月第一版 2001年11月第一次印刷
印数 1—3 000

*

书号: 155066·1-17849 定价 8.00 元

网址 www.bzcbs.com

*

科 目 585—616

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的制定是在中华人民共和国建材行业标准 JC/T 277—1994《无碱玻璃纤维无捻粗纱》和 JC/T 278—1994《中碱玻璃纤维无捻粗纱》的基础上进行的,在制定中参考了 ISO 2797:1986《玻璃纤维 无捻粗纱 规格基础》、BS 3691:1990(1995)《增强聚酯和环氧树脂用 E 玻璃纤维无捻粗纱技术规格》、DIN 61855—1987《玻璃纤维 增强塑料用玻璃纤维无捻粗纱》和 JIS R3412:1999《玻璃纤维无捻粗纱》等国际标准 and 国外先进标准。与 JC/T 277—1994 和 JC/T 278—1994 标准相比,其技术内容主要有以下变动:

- 因为标准的合并,重新确定了本标准名称;
- 按照玻璃纤维无捻粗纱的应用领域,将其分成 C 类和 W 类,相应提出了不同的要求;
- 根据产业的技术进步,对产品提出了比以前更高的技术要求,例如对线密度和含水率的要求比原标准更为严格,取消分等规定;
- 增加了玻璃钢力学性能指标和使用偶联剂的条款。

本标准附录 A 和附录 B 都是标准的附录。

自本标准实施之日起,JC/T 277—1994 和 JC/T 278—1994 同时作废。

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准由全国玻璃纤维标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:国家玻璃纤维产品质量监督检验中心。

本标准参加起草单位:巨石集团有限公司、山东泰山玻璃纤维有限公司、株洲光明玻璃集团有限公司玻璃纤维分公司、丹阳中亚玻璃纤维有限公司、丹阳市玻璃纤维厂、重庆国际复合材料有限公司。

本标准主要起草人:葛敦世、陈尚、王玉梅、高旭东、鲁晓朝、师卓、曾月琴。