

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 24879—2010

晋 江 马

Jinjiang horse

2010-06-30 发布

2011-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准主要起草单位：中国农业大学马研究中心、福建省晋江市农业局、福建晋江市峻富生态林牧有限公司、中国马业协会。

本标准主要起草人：吴常信、江宵兵、朱远瞄、庄行良、赵春江、韩国才、李澄清、吴克亮、张浩、鲍海港、姚玉昌。

晋 江 马

1 范围

本标准规定了晋江马的主要品种特征和等级评定方法。
本标准适用于晋江马的品种鉴定和等级评定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

晋江马 Jinjiang horse

原产地为福建晋江地区、适应高温高湿的亚热带海洋性气候环境、乘挽兼用型的地方马品种。

2.2

髻甲 withers

以第二至第十二胸椎的棘突为基础，与其两侧的肩胛软骨和肌肉、韧带构成的躯干上方的隆起部。
以第三至第五棘突为最高部分。

2.3

背 back

以第十三至第十八胸椎为基础，自髻甲后至最后一根肋骨以及两侧肋骨上三分之一的体表部位。

2.4

腰 loin

以腰椎为基础，从最后一根肋骨到两腰角前缘连线之间的部位。

2.5

尻 croup

以髌骨和荐骨为基础。两腰角和两臀端四点之间的躯干后上部，前接腰后连尾的部位。

2.6

骟毛 bay

全身被毛为红色、黄色或黑褐色，长毛及四肢下端毛为黑色。

2.7

栗毛 chestnut

全身被毛为红色或黄色或褐色，长毛与被毛颜色相同或略浅。

2.8

青毛 grey

全身被毛和长毛黑白毛混杂。幼年时黑毛较多，白毛很少，随着年龄增长白毛逐渐增多。

2.9

体高 height of withers

髻甲顶点到地面的垂直距离。

2.10

体长 body length

肩端至臀端的斜直线距离。