



中华人民共和国国家标准

GB/T 22909—2008

小尾寒羊

Small-tailed Han sheep

2008-12-31 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:山东省畜牧总站。

本标准主要起草人:唐建俊、曲绪仙、王建民、王卫国、国庆坤。

小尾寒羊

1 范围

本标准规定了小尾寒羊的品种特性和等级评定。

本标准适用于小尾寒羊的品种鉴别和等级评定。

2 品种特性

2.1 原产地

小尾寒羊原产于山东省西南部的梁山、郓城、嘉祥、东平、鄄城、汶上、巨野、阳谷等县，河南省东北部和河北省东南部。

2.2 外貌特征

体格高大，体躯匀称，呈圆筒形。头大小适中，头颈结合良好。眼大有神，嘴头齐，鼻大且鼻梁隆起，耳中等大小、下垂。头都有黑色或褐色斑点。公羊头大颈粗，有螺旋形大角，角形端正；母羊头小颈长，无角或有小角。四肢高，健壮端正。腓尾呈圆扇形，尾尖上翻内扣，尾长不超过飞节。公羊睾丸大小适中，发育良好，附睾明显。母羊乳房发育良好，皮薄毛稀，弹性适中，乳头分布均匀、大小适中，泌乳力好。被毛白色，毛股清晰，花穗明显。被毛可分为裘皮型、细毛型和粗毛型，裘皮型毛股清晰、弯曲明显，细毛型毛细密、弯曲小，粗毛型毛粗、弯曲大。小尾寒羊照片参见附录B。

2.3 生产性能

2.3.1 体重体尺

一级羊体重体尺见表1。

表1 一级羊体重体尺指标

| 性别 | 年龄 | 体重/ kg | 体高/ cm | 体长/ cm | 胸围/ cm |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 公羊 | 6月龄 | 60 | 80 | 85 | 95 |
| | 周岁 | 104 | 91 | 92 | 106 |
| | 2岁 | 135 | 95 | 96 | 118 |
| 母羊 | 6月龄 | 32 | 71 | 72 | 85 |
| | 周岁 | 50 | 75 | 78 | 90 |
| | 2岁 | 58 | 82 | 84 | 98 |

2.3.2 产肉性能

6月龄公羊屠宰率在47%以上，净肉率在37%以上。

2.3.3 繁殖性能

公、母羊初情期5月龄~6月龄。公羊初次配种时间为7.5月龄~8月龄，母羊初次配种时间为6月龄~7月龄。公羊平均每次射精量1.5 mL以上，精子密度 2.5×10^9 个以上，精子活力0.7以上。母羊发情周期17 d~18 d，妊娠期 148 ± 3 d。母羊常年发情，春秋季较为集中。初产母羊产羔率200%以上，经产母羊250%以上。

2.3.4 毛皮品质

裘皮皮板轻薄、花穗明显、花案美观；板皮质地坚韧，弹性好，适宜制裘、制革。