

参 考 文 献

- [1] GB 15037—2006 葡萄酒
- [2] GB/T 15038—2006 葡萄酒、果酒通用分析方法
- [3] GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值
- [4] GB/T 21001.2—2007 冷藏陈列柜 第2部分:分类、要求和试验条件
- [5] ISO 817 制冷剂 名称与符号系统
- [6] ANSI/AHAM HRF-1 美国家用电器制造商协会 家用电冰箱/家用冷冻箱
- [7] CEC-400-2006-002-REV1 美国加利福尼亚规范标准 器具能效规则
- [8] UL 250-2000 家用电冰箱和冰柜




中华人民共和国国家标准

GB/T 23777—2009

葡萄酒储藏柜

Wine cooler



GB/T 23777—2009

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·1-37905

定价: 27.00 元

2009-05-18 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

附录 C
(规范性附录)
测试酒瓶外形尺寸

单位为毫米




图 C.1 测试酒瓶尺寸示意图

中华人民共和国
国家标准
葡萄酒储藏柜
GB/T 23777—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.75 字数 42 千字

2009年7月第一版 2009年7月第一次印刷

*

书号: 155066·1-37905 定价 27.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

B.3.2 评价

对分析样本的评价应按以下标准进行衡量：

- 0分：无异常气味或味道；
- 1分：轻微的异常气味或味道；
- 2分：可清晰感觉到的异常气味或味道；
- 3分：很明显的异常气味或味道。

如果第一次的评价超过1分，应重复一次。第二次应补充以下附加程序：

- a) 进行酒柜的化霜；
- b) 清洁间室；
- c) 酒柜在空置情况下运行一周；
- d) 进行酒柜的化霜和清洁间室；
- e) 调节储藏间室的温度，进行气味性试验。

B.4 报告

报告中应注明评价的结果。

目次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类和型号命名 2

4.1 产品分类 2

4.2 环境温度要求 2

4.3 型号命名 3

5 技术要求 3

5.1 使用环境 3

5.2 有效容积 3

5.3 结构 3

5.4 制冷性能 4

5.5 材料性能 5

5.6 噪声和振动 5

5.7 电镀件 5

5.8 表面涂层 5

5.9 外观 5

5.10 防紫外线 6

5.11 酒柜装瓶量 6

5.12 安全要求 6

6 试验方法 6

6.1 试验条件 6

6.2 有效容积的测定 8

6.3 结构性能试验 10

6.4 制冷性能试验 11

6.5 凝露试验 11

6.6 噪声和振动试验 12

6.7 电镀件试验 13

6.8 表面涂层试验 13

6.9 安全试验 13

7 标志和说明 14

7.1 铭牌 14

7.2 说明书 14

8 检验规则 14

8.1 出厂检验 14

8.2 型式试验 16