



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24703—2009

---

## 岔口驿马

Chakouyi horse

2009-11-30 发布

2010-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:中国农业大学、甘肃畜禽品种改良站、甘肃省天祝县畜牧兽医站、中国马业协会。

本标准主要起草人:赵春江、李积友、王晓平、吴常信、韩国才、高芳山、张永堂、张浩、鲍海港。

# 岔 口 驿 马

## 1 范围

本标准规定了岔口驿马的主要品种特征和等级评定方法。  
本标准适用于岔口驿马的品种鉴定和等级评定。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 2.1

#### 岔口驿马 Chakouyi horse

原产地为甘肃省河西地区农牧交错地带、适应山区高寒气候、善走对侧步的乘挽兼用型地方马品种。

### 2.2

#### 鬃甲 withers

以第二至十二胸椎的棘突为基础，与其两侧的肩胛软骨和肌肉、韧带构成的躯干上方的隆起部。以第三至第五棘突为最高部分。

### 2.3

#### 背 back

以第十三至十八胸椎为基础，自鬃甲后至最后一根肋骨以及两侧肋骨上三分之一的体表部位。

### 2.4

#### 腰 loin

以腰椎为基础，从最后一根肋骨到两腰角前缘连线之间的部位。

### 2.5

#### 尻 croup

以髌骨和荐骨为基础，两腰角和两臀端四点之间的躯干后上部，前接腰后连尾的部位。

### 2.6

#### 骟毛 bay

全身被毛为红色、黄色或黑褐色，长毛及四肢下端毛为黑色。

### 2.7

#### 青毛 grey

全身被毛和长毛黑白毛混杂。幼年时黑毛较多，白毛很少，随着年龄增长白毛逐渐增多。

### 2.8

#### 栗毛 chestnut

全身被毛为红色或黄色或褐色，长毛与被毛颜色相同或略浅。

### 2.9

#### 距毛 fetlock

球节后面所生的长毛。

### 2.10

#### 体高 height of withers

鬃甲顶点到地面的垂直距离。