

ICS 67.080.20
B 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 23191—2008

GB/T 23191—2008

牛肝菌 美味牛肝菌

Bolete—King bolete

中华人民共和国
国家标准
牛肝菌 美味牛肝菌
GB/T 23191—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字

2009年5月第一版 2009年5月第一次印刷


*

书号: 155066·1-36744 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 23191—2008

2008-12-31 发布

2009-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

参 考 文 献

- [1] GB/T 12728—2006 食用菌术语
 - [2] 张光亚. 中国常见食用菌图鉴. 昆明: 云南科技出版社, 1999.
 - [3] 卯晓岚. 中国大型真菌. 郑州: 河南科学技术出版社, 2000.
-

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。
本标准由中华全国供销合作总社提出并归口。
本标准起草单位: 中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所。
本标准主要起草人: 朱萍、徐俊、桂明英、高观世、张陶、刘新民、高峰。

引 言

牛肝菌(英文名:bolete;porcini)是一个大类群的通俗名称,分类学上包括了 11 科、70 余属、700 余种。在这个名称下既包括了广义上的美味牛肝菌(*Boletus edulis* sensu lato),也包括了铜色牛肝菌(*Boletus aereus* Fr. ex Bull., Queen Bolete)、皱盖疣柄牛肝菌[*Leccinum rugosiceps*(Peck)Sing.]、褐盖牛肝菌(*Boletus brunneissimus* W. F. Chiu, Brown-cap Bolete)、黄皮疣柄牛肝菌[*Leccinum crocipodium*(Letellier)Walt.]、桃红牛肝菌(*Boletus regius* Krombh., Red-capped Butter Bolete)等其他可食的牛肝菌和为数不算少的有毒牛肝菌。由于牛肝菌类生物量大,种类复杂,不易识别,导致中毒事件时有发生!在一个通俗的名称下很难描述和给出一个准确的鉴别特征描述,因此“牛肝菌”的标准应分别制定,优先制定生物量大和出口及消费量大的类群。其中美味牛肝菌(英文名:king bolete)是世界最著名的野生食用菌之一。在我国美味牛肝菌分布广、数量大、味道鲜美、营养丰富并具有较大的消费市场。自 20 世纪 80 年代以来,我国美味牛肝菌作为大宗食用菌出口产品销往欧美等许多国家和地区。

鉴于目前美味牛肝菌品种在资源分布、产量和国际贸易量等方面,是牛肝菌类产品的显著代表,本标准只涉及美味牛肝菌,不涉及其他牛肝菌。因此本标准不包括可食用的所有牛肝菌品种。

附 录 A

(资料性附录)

美味牛肝菌的主要特征表

表 A.1 美味牛肝菌的主要特征表

名 称	主 要 特 征
美味牛肝菌 俗名:白牛肝菌、大脚菇 拉丁学名: <i>Boletus edulis</i> sensu lato 英文名:king bolete;porcini	菌盖:半球形至扁半球形,直径 5 cm~16 cm,黄褐色至深褐色,颜色均匀一致或向边缘变浅,幼嫩时有绒质感,湿时粘; 菌柄:近圆柱形,粗壮,基部膨大,长 3 cm~20 cm,粗 2 cm~4 cm,与菌盖同色或稍浅,有明显的凸出网纹,中生,内实; 菌管:管口近圆形,乳白色至黄绿色,直生或近弯生,或在菌柄周围凹陷; 菌肉:肥厚,白色,受伤处不变色,干燥后呈淡黄色; 孢子印:青褐色、橄榄色; 孢子:近纺锤形,淡黄色,光滑,(10 μm~15.2 μm)×(4.5 μm~5.7 μm)。