


ICS 59.080;59.080.30  
W 43



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 22858—2009

GB/T 22858—2009

## 丝 绸 书

Silk books

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**丝 绸 书**  
GB/T 22858—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字  
2009年7月第一版 2009年7月第一次印刷


\*

书号: 155066·1-37833 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 22858-2009

2009-04-21 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：万事利集团有限公司、浙江丝绸科技有限公司、杭州凯达丝绸印染有限公司。

本标准主要起草人：张祖琴、周颖、陈柳玉、马廷方、沈雪美。

## 引 言

目前以真丝织物为材质的图书大量出现在礼品市场,作为馈赠和收藏之用。由于真丝印染织物与普通材质印刷品相比,具有一定的特殊性,在生产和使用中有其特殊要求,特制定本标准以补充其他材质装订印刷品标准中与丝绸书产品不相适应的规定。

### 附 录 A (资料性附录) 书芯用材料疵点归类表

表 A.1

序号	疵点类别	说 明
1	织造疵点	经柳、箱路、多少捻、缺经、断通丝、错经、碎糙、夹糙、夹断头、断小柱、叉纹、分经路、小轴松、水渍急经、宽急经、错通丝、综穿错、单片头、双经、粗细经、夹起、懒针、煞星、渍经、灰伤、皱印、破纸板、综框梁子多少起、抛纸板、错纹板、错花、跳梭、柱渍、轧梭痕、箱锈渍、带纬、断纬、叠纬、塌纬、糙纬、皱印、杂物织入、渍纬、松紧档、撬档、撬小档、顺纤档、多少捻档、粗细纬档、缩纬档、急纬档、断花档、通纹档、毛纬档、拆毛档、停车档、渍纬档、错纬档、糙纬档、色纬档、拆烱档等
2	印花疵点	搭脱、渗进、漏浆、塞煞、色点、眼圈、套歪、露白、砂眼、双茎、拖版、搭色、反丝、叠版印、框子印、刮刀印、色皱印、回浆印、刷浆印、化开、糊开、花痕、野花、粗细茎、跳版深浅、接版深浅、雕色不清、涂料脱落、涂料颜色不清等
3	渍	色渍、锈渍、油污渍、洗渍、皂渍、霉渍、蜡渍、白雾、字渍、水渍等
注：表中没有归类的疵点,按类似疵点评分。		