

GB/T 28424—2012

参 考 文 献

- [1] GB/T 16900—2008 图形符号表示规则 总则
[2] GB/T 20001.2—2001 标准编写规则 第2部分:符号
[3] GB/T 23371.2—2009 电气设备用图形符号基本规则 第2部分:箭头的形式与使用
[4] GB/T 23371.3—2009 电气设备用图形符号基本规则 第3部分:应用导则(IEC 80416-3:
2002,IDT)

GB/T 28424—2012

ICS 03.220.20
R 87



中华人民共和国国家标准

GB/T 28424—2012

交通电视监控系统设备用 图形符号及图例

Graphical symbols and cutline for use in equipment of TV
monitoring system for traffic



GB/T 28424—2012

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·1-45465





定价: 16.00 元

2012-06-29 发布

2012-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

表 4 交通电视监控系统管理及存储设备图例符号

序号	设备名称	英语名称	图例符号	说 明
4401	数字硬盘录像机	Digital hard disk video recorder		应用范围:用于记录、存储和重放视频图像
4402	视频服务器	Video service computer		应用范围:用于视频图像的存储、查询及调用
4403	磁盘阵列	Disk array		
4404	光盘刻录机	CD writer		

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
交 通 电 视 监 控 系 统 设 备 用
图 形 符 号 及 图 例
GB/T 28424—2012

*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字
2012 年 9 月第一版 2013 年 4 月第二次印刷

*
书号: 155066·1-45465 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

5 应用

- 5.1 图形符号的应用应遵循 GB/T 16902.1—2004 中 8.3 的规定。
- 5.2 使用图形符号时应按第 4 章中的图形符号进行等比例放大或缩小。
- 5.3 第 4 章中位于图形符号四周的角标不构成图形符号的内容,仅为图形符号复制及应用的依据。

表 3 (续)

序号	设备名称	英语名称	图例符号	说 明
4306	多屏幕拼接控制器	Multi-picture combination controller		应用范围:用于多个视频图像在投影屏幕上的拼接显示
4307	拼接显示屏	Digital information display		
4308	投影屏幕	projection screen		应用范围:与投影仪配套,显示投影图像
4309	电视墙	Monitor group		应用范围:标识由电视及监视器组成的电视墙

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。
 本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。
 本标准起草单位:交通运输部公路科学研究院。
 本标准主要起草人:鲍枫、颜静仪、杨琪、黎明。

4.4 交通电视监控系统管理及存储设备图例符号

交通电视监控系统管理及存储设备图例符号见表 4。