


ICS 35.100.01  
L 79



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18237.2—2000  
idt ISO/IEC 11586-2:1996

GB/T 18237.2—2000

## 信息技术 开放系统互连 通用高层安全 第2部分:安全交换服务元素(SESE) 服务定义

Information technology—Open Systems Interconnection—  
Generic upper layers security—Part 2:Security Exchange  
Service Element (SESE) service definition

中华人民共和国  
国家标准  
信息技术 开放系统互连 通用高层安全  
第2部分:安全交换服务元素(SESE)  
服务定义

GB/T 18237.2—2000

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045  
电话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
版权专有 不得翻印

\*


开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 12 千字  
2001年3月第一版 2001年3月第一次印刷  
印数 1—1 500

\*

书号: 155066·1-17434 定价 10.00 元

\*

科目 562—538



GB/T 18237.2—2000

2000-10-17 发布

2001-08-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 目 次

前言 .....	I
ISO/IEC 前言 .....	II
引言 .....	III
1 范围 .....	1
2 引用标准 .....	1
3 定义 .....	1
4 缩略语 .....	1
5 约定 .....	2
6 服务概述 .....	2
7 服务定义 .....	3
8 排序信息 .....	4

SE-TRANSFER 服务的参数如下:

参 数 名	Req	Ind
安全交换标识符	M	M(=)
调用标识符	U	C(=)
安全交换项	M	M(=)
项标识符	U	C(=)
起始标志	U	C(=)
结束标志	U	C(=)

### 7.2.2 SE-U-ABORT 服务

SE-U-ABORT 服务的参数如下:

参 数 名	Req	Ind
调用标识符	U	C(=)
项标识符	U	C(=)
差错表	U	C(=)
严重性指示符	U	C(=)

### 7.2.3 SE-P-ABORT 服务

SE-P-ABORT 服务的参数如下:

参 数 名	Ind
调用标识符	O
项标识符	O
问题代码	M
严重性指示符	O

## 8 排序信息

在本服务定义中规定的唯一排序限制是,具有相同调用标识符的 SE-TRANSFER 原语调用必须与 7.1.2 一致。

## 前 言

本标准等同采用国际标准 ISO/IEC 11586-2:1996《信息技术 开放系统互连 通用高层安全:安全交换服务元素(SESE)服务定义》。

GB/T 18237 在《信息技术 开放系统互连 通用高层安全》的总标题下,目前包括以下几个部分:

第 1 部分(即 GB/T 18237.1):概述、模型和记法

第 2 部分(即 GB/T 18237.2):安全交换服务元素(SESE)服务定义

第 3 部分(即 GB/T 18237.3):安全交换服务元素(SESE)协议规范

第 4 部分(即 GB/T 18237.4):保护传送语法规范

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由中国电子技术标准化研究所归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究所。

本标准主要起草人:郑洪仁、张 莺。