

U

under-raised	8.32
undershot	4.19
undyed crease	6.39
uneven appearance	8.33
uneven raising	8.34
unwanted twill	8.35

W

warp holding place	5.7
warp stripe	6.40
water damage	8.36
water mark	8.37
water spot	6.41
weft bar	4.1
weft crackiness	4.23
weft kinks	4.8
wrong draft	5.8
wrong draw	5.8
wrong end	5.13
wrong weft	4.24

GB/T 24250—2009



中华人民共和国国家标准

GB/T 24250—2009

机织物 疵点的描述 术语

Woven fabrics—Description of defects—Vocabulary

(ISO 8498:1990,MOD)



GB/T 24250—2009

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·1-38791

定价: 27.00 元

2009-06-19 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

slack selvedge 7.1
 slack weft 4.17
 sloughed-off weft 4.18
 slub 3.7
 smash 8.21
 snag 8.22
 snarl 8.23
 soiled yarn 3.8
 split yarn 3.9
 stain 8.24
 starting place 4.15
 start-up place 4.15
 stenter marks 6.9
 stitched place 8.25
 stitching 4.19
 streak 2.4
 streaky warp 6.37
 stripe 2.5

T

tailing 6.38
 tear 8.26
 tear drop 8.5
 teariness 8.5
 temple cutting 8.27
 temple mark 8.28
 tenter marks 6.9
 terry off 8.29
 terry on plain 8.30
 thick end 5.4
 thick pick 4.4
 thick place 4.20
 thin end 3.5
 thin pick 3.5
 thin place 4.21
 tie back 5.7
 tight end 5.12
 tight filling 4.22
 tight pick 4.22
 tight selvedge 7.6
 tight weft 4.22
 torn selvedge 7.3
 trammage 8.31

中华人民共和国
 国家标准
 机织物 疵点的描述 术语
 GB/T 24250—2009

*

中国标准出版社出版发行
 北京复兴门外三里河北街16号
 邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
 各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.75 字数 49 千字

2009年9月第一版 2009年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-38791 定价 27.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

mottled appearance	6. 28
N	
neppy fabric	8. 18
O	
out of register	6. 27
over-raised	8. 19
P	
paired weft	4. 12
pick-out mark	4. 13
pilling	6. 29
pin marks	6. 9
poor cover	8. 2
pressure mark	6. 30
pulled-in filling	4. 7
pulling-back place	4. 13
R	
reediness	5. 9
reed mark	5. 10
repping	4. 14
repped selvedge	7. 3
rope marks	6. 31
S	
sanforize roughness	6. 11
scallops	6. 32
seam mark	8. 8
section marks	6. 33
selvedge doubling	6. 34
selvedge turndown	6. 34
set mark	4. 15
shading	6. 35
shiner	4. 16
shuttle trap mark	8. 20
skew	6. 1
skin back	5. 3
skitteriness	6. 36
slack end	5. 11
slack filling	4. 17
slack pick	4. 17

前 言

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 8498:1990《机织物 疵点的描述 术语》(英文版)。

本标准与 ISO 8498:1990 相比,有如下差异:

——删除了 ISO 8498:1990 中的目录和前言;

——将国际标准的第 1 章改为本标准的第 1 章范围和第 2 章通用术语,其后各章次顺延;

——增加了中文索引。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础分会(SAC/TC 209/SC 1)归口。

本标准主要起草单位:天津工业大学、山东如意科技集团、山东济宁如意毛纺织股份有限公司、杭州洪业服饰有限公司、纺织工业标准化研究所。

本标准主要起草人:王晓云、丁彩玲、廖忠华、李亚滨、章辉。