



中华人民共和国国家标准

GB/T 24880—2010

蒙古马

Mongolia horse

2010-06-30 发布

2011-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准主要起草单位:中国农业大学马研究中心、内蒙古自治区家畜改良工作站、内蒙古锡林郭勒盟畜牧工作站、中国马业协会、甘肃省天祝县畜牧兽医站。

本标准主要起草人:韩国才、高雪峰、白德庆、吴常信、赵春江、斯琴朝克图、阿拉坦沙、张浩、董仕民、高芳山、张永堂、廉嵩。

蒙古 马

1 范围

本标准规定了蒙古马的主要品种特征和等级评定方法。

本标准适用于蒙古马的品种鉴定和等级评定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

蒙古马 Mongolia horse

原产地为内蒙古自治区及蒙古国，属于草原类型的古老品种，由于各地区生态不同，形成多个分支类群。蒙古马适应性强，能适应恶劣的寒冷干旱气候和粗放饲养条件，抓膘迅速，掉膘缓慢。冬季可刨雪采食40 cm以下的干草。合群性强，听觉和嗅觉敏锐。耐力好。母马母性好；公马性情烈悍、好斗，护群性强。

2.2

髻甲 withers

以第二至第十二胸椎的棘突为基础，连同其两侧的肩胛软骨和肌肉、韧带构成肩部上方的隆起部。以第三到第五棘突为最高部位。

2.3

背 back

以第十三至第十八胸椎为基础，自髻甲后至最后一根肋骨连同两侧肋骨上三分之一的体表部位。

2.4

腰 loin

以腰椎为基础，从最后一根肋骨到两腰角前缘连线之间的部位。

2.5

尻 croup

以髋骨和荐骨为基础。两腰角和两臀端四点之间的躯干后上部，前接腰后连尾。

2.6

骝毛 bay

全身被毛为红色、黄色或黑褐色，长毛及四肢下端毛为黑色。

2.7

青毛 grey

全身被毛和长毛黑白毛混杂。幼年时黑毛较多，白毛很少，随着年龄增长，白毛增加。

2.8

体高 height of withers

髻甲顶点到地面的垂直距离。

2.9

体长 body length

肩端至臀端的斜直线距离。