

GB/T 8873—2008


water separation .....	2.3.5.10
wesson loss .....	4.10
wet alkali refining technics .....	2.8.5.11
wet fines catcher .....	2.3.4.19
wet meal .....	2.3.4.5
wintering filter .....	2.8.8.11
winterisation .....	2.8.8.7
worm .....	2.2.3.5

Y

Y-type extractor .....	2.3.2.24
------------------------	----------

Z


Zenith neutralization method .....	2.8.5.26
------------------------------------	----------



GB/T 8873-2008

ICS 67.040  
X 04

GB/T 8873—2008



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8873—2008  
代替 GB/T 8873—1988

## 粮油名词术语 油脂工业

Terminology of grain and oils—Oils and fats industry

版权专有 侵权必究

\*

书号：155066 · 1-35577

定价： 36.00 元

2008-11-04 发布

2009-01-20 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

**surfactant dewaxing** ..... 2.8.8.4

**T**

<b>technological production target</b>	4.2
<b>toothed cracking roll</b>	2.1.4.1
<b>toothed roll decorticator</b>	2.1.3.9
<b>total alkali quantity</b>	2.8.5.6
<b>total compression ratio</b>	2.2.3.15
<b>total degumming</b>	2.8.3.5
<b>total oil loss</b>	4.6
<b>tower drying</b>	2.1.2.7
<b>tubular bowl centrifuge</b>	2.8.3.9
<b>tubular stripping column</b>	2.3.3.12
<b>twice pressing</b>	2.2.1.4
<b>twin-screw expander</b>	2.1.10.1
<b>twitchell's process</b>	3.3.1
<b>two screw press</b>	2.2.3.2
<b>two-step extracting detoxification</b>	3.12

**U**

<b>ultrafiltration membrane separation</b>	3.8.1
<b>unidegumming degumming</b>	2.8.3.4

**V**

<b>vacuum drier</b>	2.8.5.21
<b>vacuum drying</b>	2.8.5.20
<b>vent gas condenser</b>	2.3.5.21
<b>vertical desolventizer-toaster</b>	2.3.4.12
<b>vertical flaking roll</b>	2.1.6.1.1
<b>vertical stack cooker</b>	2.1.7.2

**W**

<b>washing machine</b>	2.1.1.12
<b>washing</b>	2.1.1.4
<b>washing</b>	2.8.5.19
<b>washing-drying column</b>	2.8.5.24
<b>waste gas</b>	2.3.5.27
<b>waste-water boiling</b>	2.3.5.12
<b>waste-water boiling tank</b>	2.3.5.13
<b>water adding and mixing</b>	2.4.5
<b>water consumption</b>	4.14
<b>water jet ejector vacuum pump</b>	2.8.7.21
<b>water seal tank</b>	2.3.5.28

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

粮油名词术语 油脂工业

GB/T 8873—2008

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 3.5 字数 101 千字

2009 年 1 月第一版 2009 年 1 月第一次印刷

\*

书号: 155066 · 1-35577 定价 36.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

single-screw expander	2.1.10.2
smoking	2.4.2
soapstock tank	2.8.5.25
soapstock	2.8.1.14
solid impurities	2.8.1.9
solvent absorption by liquid	2.3.5.18
solvent absorption by solid	2.3.5.19
solvent content in wet meal	2.3.4.6
solvent dewaxing	2.8.8.3
solvent extraction	2.3
solvent extraction	2.3.2
solvent holding tank	2.3.2.31
solvent loss	4.15
solvent pre-heater	2.3.2.30
solvent ratio	2.3.2.1
solvent recovery from vent gas	2.3.5.16
solvent recovery	2.3.5
solvent vapour	2.3.5.4
solvent	2.3.1
solvent4#	2.3.1.3
solvent6#	2.3.1.2
solvent-carrying air	2.3.5.14
solvent-water separator	2.3.5.11
soybean hull separator	2.1.3.18
soybean meal low temperature desolventizer	2.3.4.23
spacer	2.2.3.10
specific-gravity stoner	2.1.9
splash loss	2.8.7.4
spray dryer	3.5
sprayer, spray nozzle	2.3.2.18.6
spraying condenser	2.3.5.6
spring flaking roll	2.1.6.1.4
static mixer	2.8.5.15
steam blowing	2.3.2.28.1
steam consumption	4.13
steam jet ejector vacuum pump	2.8.7.20
steam stripping	2.3.2.28.2
steaming deodorization	2.8.7.5
sulphuric acid degumming	2.8.4.1
super degumming	2.8.3.3
super-critical extraction	2.7
surface condensation	2.3.5.2
surfactant alkali refining	2.8.5.16

## 前 言

本标准是对 GB/T 8873—1988《油脂工业名词术语》的修订。

本标准与 GB/T 8873—1988 的主要技术差异如下：

——增加了水酶法制油、超临界萃取等 93 条名词术语；

——删除了理化特性等 53 条名词术语；

——修改了原标准中预处理、水化、生胚等 22 条名词术语；

——修改了原标准中部分名词术语的英文名称；

——规范了原标准中部分名词术语使用的汉字。

本标准自实施之日起代替 GB/T 8873—1988《油脂工业名词术语》。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家粮食储备局西安油脂科学研究院、武汉工业学院。

本标准主要起草人：陈燕、史宣明、张骊、梁宇柱、孟佳、何东平、罗质。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 8873—1988。