



中华人民共和国国家军用标准

FL 1580

GJB 408B-2009

代替 GJB 408A-1997

鱼雷定型试验规程

Code for finalizing the design test of torpedo

2009-05-25 发布

2009-08-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

目 次

前言	II
1 范围	1
2 引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	1
4.1 试验目的	1
4.2 试验大纲	1
4.3 试验实施计划	2
4.4 试验应具备的条件	2
4.5 试验技术准备	4
4.6 故障及超差处理	5
4.7 试验中止	5
5 试验项目和试验方法	5
5.1 试验项目	5
5.2 试验方法	6
6 试验数据录取和处理	8
6.1 测量参数选择	8
6.2 测量参数、性能及功能	8
6.3 数据测量与处理要求	10
7 试验结果评定	10
7.1 试验结果评定依据	10
7.2 试验结果评判	11
7.3 评定方法	11
7.4 试验结果评定标准	12
8 试验报告编写	12
附录 A (资料性附录) 数据处理方法与要求	13
附录 B (规范性附录) 鱼雷定型试验结果报告	21

前 言

本标准代替 GJB 408A-1997《鱼雷定型试验规程》。

本标准与 GJB 408A-1997 相比主要有下列变化：

- a) 试验基本要求、试验项目、试验方法和试验结果评定作了补充、修改和完善；
- b) 在组成结构上作了适当调整。

本标准附录 B 是规范性附录、附录 A 是资料性附录。

本标准由中国人民解放军海军提出。

本标准起草单位：中国人民解放军海军第四试验区。

本标准主要起草人：贺成刚、陈冬科、丁海军、唐世轩、刘清慧、杨小丰、韩继福。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GJB 408-1987，GJB 408A-1997。