



中华人民共和国国家军用标准

FL 1190

GJB 5591-2006

军用飞机氟聚氨酯涂料通用规范

General specifications for fluorocarbon polyurethane coating
for military aircraft

2006-05-17 发布

2006-10-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

前 言

本规范附录 A 是资料性附录。

本规范由中国人民解放军空军提出。

本规范起草单位：空军驻天津地区军事代表室、天津灯塔涂料股份有限公司。

本规范主要起草人：李永训、白 桦、汤克勤、王爱玲、袁小波、赵 蕊。

军用飞机氟聚氨酯涂料通用规范

1 范围

本规范规定了军用飞机氟聚氨酯涂料的要求、质量保证规定、交货准备和说明事项。
本规范适用于军用飞机用氟聚氨酯无光磁漆及其配套聚氨酯底漆的研制、生产和交货。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本规范的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单(不包括勘误的内容)或修订版本都不适用于本规范，但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本规范。

- GB/T 1723—1993 涂料粘度测定法
- GB/T 1726—1989 涂料遮盖力测定法
- GB/T 1728—1989 漆膜、腻子膜干燥时间测定法
- GB/T 1731—1993 漆膜柔韧性测定法
- GB/T 1732—1993 漆膜耐冲击测定法
- GB/T 1733—1993 漆膜耐水性测定法
- GB/T 1735—1989 漆膜耐热性测定法
- GB/T 1740—1989 漆膜耐湿热测定法
- GB/T 1741—1989 漆膜耐霉菌测定法
- GB/T 1766—1995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法
- GB/T 1771—1991 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定
- GB/T 1865—1997 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)
- GB/T 2520—2000 冷轧电镀锡薄钢板
- GB 3186—1988 涂料产品的取样
- GB/T 3880—1997 铝及铝合金轧制板材
- GB/T 6739—1996 涂膜硬度铅笔测定法
- GB/T 6742—1986 漆膜弯曲试验(圆柱轴)
- GB/T 6751—1986 色漆和清漆 挥发物和不挥发物的测定
- GB/T 6753.1—1986 涂料研磨细度的测定
- GB/T 9274—1988 色漆和清漆 耐液体介质的测定
- GB/T 9276—1996 涂层自然气候曝露试验方法
- GB/T 9278—1988 涂料试样状态调节和试验的温湿度
- GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB/T 9750—1998 涂料产品包装标志
- GB/T 9754—1988 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之 20°、60°、85°镜面光泽的测定
- GB/T 9761—1988 色漆和清漆 色漆的目视比色
- GB/T 11186.2—1989 漆膜颜色的测量方法 第二部分 颜色测量
- GB/T 11186.3—1989 漆膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算
- GB/T 13452.2—1992 色漆和清漆 漆膜厚度的测定
- GB/T 13491—1992 涂料产品包装通则