



中华人民共和国国家军用标准

FL 1580

GJB 428A-2009

代替 GJB 428-1988

舰炮跟踪雷达设计定型试验规程

Code for finalization test of tracking
radar for shipborne artillery

2009-05-25 发布

2009-08-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

目 次

前言	III
1 范围	1
2 引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	2
4.1 试验阶段划分	2
4.2 试验目的	2
4.3 试验基本内容	2
4.4 试验大纲	2
4.5 被试雷达进场管理原则	2
4.6 操作使用	2
4.7 故障处理	3
4.8 退场原则	3
5 被试雷达进场要求	3
5.1 被试雷达进场条件	3
5.2 靶场的保障条件	3
6 试验准备	3
6.1 试验大纲	3
6.2 试验组织实施方案	3
6.3 试验保障条件	3
7 被试雷达交接验收	4
7.1 交接条件	4
7.2 交接程序	4
7.3 交接检测	4
7.4 接收原则	4
8 试验项目及方法	5
8.1 功能检查	5
8.2 静态技术参数检测	5
8.3 分辨力试验	5
8.4 跟踪精度试验	7
8.5 测偏精度试验	10
8.6 发现距离、跟踪距离试验	12
8.7 跟踪速度和加速度试验	13
8.8 反应时间试验	14
8.9 抗干扰性能考核	14
8.10 现场可靠性、维修性考核	15
8.11 稳定平台精度试验	16
8.12 电磁兼容性考核	16

9 试验结果评定.....16

10 试验结果报告.....16

附录 A (规范性附录) 陆上、海上试验实施内容表.....17