



中华人民共和国国家军用标准

FL 2080

GJB 6627-2008

两栖工程作业车设计定型试验规程

Design finalizing testing procedure
for amphibious military vehicle engineering

2008-10-31 发布

2008-12-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准



目 次

前言	III
1 范围	1
2 引用文件	1
3 总则	2
3.1 试验条件	2
3.2 试验道路与场地	2
3.3 试验人员	2
3.4 试验仪器、设备	2
3.5 试验程序	2
3.6 试验中止	2
4 基本参数的测定	2
4.1 样机外形几何尺寸测定	2
4.2 作业参数测定	3
4.3 质量、重心位置测定	5
4.4 稳定角的测定	5
4.5 接地比压测定	5
5 行驶性能试验	5
5.1 最高行驶速度试验	5
5.2 加速性能试验	5
5.3 直线行驶偏驶量试验	5
5.4 转向性能试验	45
5.5 持续行驶性能试验	5
5.6 夜间行驶性能试验	5
5.7 制动性能试验	5
5.8 最大牵引力试验	5
5.9 爬纵坡性能试验	5
5.10 通过规定障碍试验	5
6 水上性能试验	5
6.1 水上静态参数测定	5
6.2 偏驶量试验	6
6.3 最大航速试验	6
6.4 出入水角试验	6
6.5 水上拖桩牵引力试验	6
6.6 水上最小转向半径试验	6
6.7 夜航试验	6
7 近海适应性能试验	6
7.1 抗风浪性能试验	6
7.2 上、下登陆舰(艇)试验	6