



中华人民共和国国家军用标准

FL 2010

GJB 7927-2012

伪装网通用要求

General requirements for camouflage net

2012-12-27 发布

2013-04-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

前 言

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由总装备部陆军装备科研订购部提出。

本标准起草单位：总装备部工程兵技术装备研究所、总装备部工程兵装备论证试验研究所。

本标准主要起草人：田启祥、李胜水、刘凯龙、王晓勇、殷德飞、邹南智、颜世民、高波、曹金桥、李海宁。

伪装网通用要求

1 范围

本标准规定了伪装网的设计、制造、使用等方面的通用要求。

本标准适用于以陆地为背景的防光学侦察伪装网、防中远红外侦察伪装网、防雷达侦察伪装网和防多波段侦察伪装网等。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单(不包含勘误的内容)或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4669 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 7350—1999 防水包装

GB/T 8426 纺织品 色牢度试验 耐光色牢度：日光

GB/T 8430 纺织品 色牢度试验 耐人造气候色牢度：氙弧

GB/T 8745 纺织品 燃烧性能 织物表面燃烧时间的测定

GB/T 17749—2008 白度的表示方法

GB/T 18401—2003 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GJB 150.9 军用装备实验室环境试验方法 第9部分：湿热试验

GJB 150.10 军用装备实验室环境试验方法 第10部分：霉菌试验

GJB 150.11 军用装备实验室环境试验方法 第11部分：盐雾试验

GJB 434 伪装术语

GJB 1082 伪装网用颜色

GJB 1765 军用物资包装标志

GJB 2770—1996 军用物资贮存环境条件

GJB 3493 军用物资运输环境条件

GJB 4725—1996 伪装器材防雷达性能室内检测规程

GJB 5010.4—2003 伪装遮障设计定型试验规程 第4部分：中远红外伪装性能试验

GJB 5010.7 伪装遮障设计定型试验规程 第7部分：架设撤收时间试验

GJB 5010.8 伪装遮障设计定型试验规程 第8部分：抗风性能试验

GJB 5023.1 材料和涂层反射率和发射率检测方法 第1部分：反射率

FZ 65002—1995 特种工业用绳带 物理机械性能试验方法

3 术语和定义

GJB 434 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 防光学侦察伪装网 **camouflage net for protecting from optical reconnaissance**