

# HB

## 中华人民共和国航空航天工业部 航空工业标准

HB 4637~4643—92

---

### 加工铝合金用麻花钻

1993—02—22 发布






1993—05—01 实施


---

中华人民共和国航空航天工业部

批准

# 目 录

| 序号 | 标准号<br>标记代号 <sup>1)</sup>            | 名 称  | 简 图  | 页次 |
|----|--------------------------------------|--|--|----|
| 1  | HB 4637-92<br><u>1014</u><br>201~462 | 加工铝合金用直柄麻花钻<br>$d=1.00\sim 12.00\text{mm}$   |     | 2  |
| 2  | HB4638-92<br><u>1024</u><br>201~422  | 加工铝合金用直柄长麻花钻<br>$d=1.00\sim 12.00\text{mm}$  |    | 12 |
| 3  | HB4639-92<br><u>1023</u><br>201~301  | 加工铝合金用直柄加长麻花钻<br>$d=2.00\sim 12.00\text{mm}$ |  | 22 |
| 4  | HB 4640-92<br><u>1034</u><br>201~310 | 加工铝合金用锥柄麻花钻<br>$d=6.00\sim 30.00\text{mm}$   |  | 32 |
| 5  | HB 4641-92<br><u>1035</u><br>201~310 | 加工铝合金用锥柄长麻花钻<br>$d=6.00\sim 30.00\text{mm}$  |  | 46 |

| 序号 | 标准号<br>标记代号 <sup>1)</sup>     | 名称                                  | 简图   | 页次 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--|----|
| 6  | HB 4642-92<br>1039<br>201~310 | 加工铝合金用锥柄加<br>长麻花钻<br>d=6.00~30.00mm |  | 60 |
| 7  | HB 4643-92                    | 加工铝合金用麻花钻<br>技术条件                   |  | 74 |

注：1) 完整的标记代号见标准。