

# HB

## 中华人民共和国航空航天工业部 航空工业标准

HB 4637~4643—92

---

### 加工铝合金用麻花钻

1993—02—22 发布






1993—05—01 实施


---

中华人民共和国航空航天工业部

批准

# 目 录

序号	标准号 标记代号 <sup>1)</sup>	名 称	简 图	页次
1	HB 4637-92 <u>1014</u> 201~462	加工铝合金用直柄麻花钻 $d=1.00\sim 12.00\text{mm}$		2
2	HB4638-92 <u>1024</u> 201~422	加工铝合金用直柄长麻花钻 $d=1.00\sim 12.00\text{mm}$		12
3	HB4639-92 <u>1023</u> 201~301	加工铝合金用直柄加长麻花钻 $d=2.00\sim 12.00\text{mm}$		22
4	HB 4640-92 <u>1034</u> 201~310	加工铝合金用锥柄麻花钻 $d=6.00\sim 30.00\text{mm}$		32
5	HB 4641-92 <u>1035</u> 201~310	加工铝合金用锥柄长麻花钻 $d=6.00\sim 30.00\text{mm}$		46

序号	标准号 标记代号 <sup>1)</sup>	名称	简图	页次
6	HB 4642-92 1039 201~310	加工铝合金用锥柄加 长麻花钻 d=6.00~30.00mm		60
7	HB 4643-92	加工铝合金用麻花钻 技术条件		74

注：1) 完整的标记代号见标准。