

UDC 中华人民共和国行业标准
P

HG

HG/T 21637-1991

化工管道过滤器

2000-01-17 发布

2000-05-01 实施

中华人民共和国化学工业部 发布

中华人民共和国行业标准

化工管道过滤器

HG/T 21637-1991

主编单位：中国华陆工程公司
批准部门：中华人民共和国化学工业部
实施日期：二〇〇〇年五月一日

全国化工工程建设标准编辑中心

(原化工部工程建设标准编辑中心)

2001 北京

前 言

根据化工部基建司的安排，由化工部化工工艺配管设计技术中心站组织编制《化工管道过滤器》(HGJ 532-91) (现改号为 21637-1991)，作为指导工艺配管设计和制造的部颁行业标准。

本标准有公、英制两大系列。公制系列有 1.0、2.5、4.0MPa 三个压力等级；英制系列分为 150、300 磅级两个压力等级。每个系列均有 Y 型、正折流式 T 型、反折流式 T 型、直流式 T 型、尖顶锥型、平顶锥型、双筒式罐型、多筒式罐型等八种结构型式和螺纹连接、承插焊连接、对焊连接、法兰连接四种连接方式。内容包括：总则、适用范围、分类、结构尺寸、尺寸公差、标记、技术条件、选用原则、订货明细表等。

本标准由化工部第六设计院编制。主编人为陈克东，参加编制人员有马跃、刘宗萍、徐香菊、张家昇、韩刚、童建忠、王建华、李永爱、褚建华、李社民等，最后由化工部化工工艺配管设计技术中心站封淑元、夏德楷审定。

本标准在实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料提供化工部化工工艺配管设计技术中心站，以便今后修订时参考。

化工部化工工艺配管设计技术中心站

一九九一年十一月