

中华人民共和国化学工业部

设计标准图

# 不 锈 钢 人、手 孔

HGJ 503~513-86

(试 行)

中国寰球化学工程公司 出版

1987 北 京

## 目 录

|            |                      |       |
|------------|----------------------|-------|
| HGJ 503-86 | 不锈钢人、手孔分类与技术条件 ..... | ( 1 ) |
| HGJ 504-86 | 常压不锈钢人孔 .....        | ( 7 ) |
| HGJ 505-86 | 回转盖不锈钢人孔 .....       | (10)  |
| HGJ 506-86 | 回转盖快开不锈钢人孔 .....     | (14)  |
| HGJ 507-86 | 水平吊盖不锈钢人孔 .....      | (18)  |
| HGJ 508-86 | 垂直吊盖不锈钢人孔 .....      | (22)  |
| HGJ 509-86 | 长圆快开不锈钢人孔 .....      | (26)  |
| HGJ 510-86 | 常压快开不锈钢手孔 .....      | (29)  |
| HGJ 511-86 | 平盖不锈钢手孔 .....        | (32)  |
| HGJ 512-86 | 回转盖快开不锈钢手孔 .....     | (35)  |
| HGJ 513-86 | 旋柄快开不锈钢手孔 .....      | (38)  |
|            | 不锈钢人、手孔选用说明.....     | (41)  |
|            | 编制说明.....            | (42)  |

中华人民共和国化学工业部

设计标准图

# 不 锈 钢 人、手 孔

HGJ 503~513-86

(试 行)

化学工业部设备设计技术中心站  
中华人民共和国化学工业部

提出  
批准