

ICS 71. 060. 50
G 12
备案号:41839—2013

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 4521—2013

工业硝酸钴

Cobalt nitrate for industrial use

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会(SAC/TC63/SC1)归口。

本标准主要起草单位:浙江华友钴业股份有限公司、中海油天津化工研究设计院。

本标准主要起草人:陈雪华、俞建明、王彦。

工业硝酸钴

1 范围

本标准规定了工业硝酸钴的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业硝酸钴。工业硝酸钴主要用作生产其它钴盐的原料，陶瓷工业中用作着色剂，油墨、涂料、油漆催干剂、氰化物中毒的解毒剂，还可制造环烷酸钴、含钴催化剂等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示方法和判定

HG/T 3696.1 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第1部分：标准滴定溶液的制备

HG/T 3696.2 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分：杂质标准溶液的制备

HG/T 3696.3 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第3部分：制剂及制品的制备

3 分子式和相对分子质量

分子式： $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

相对分子质量：290.89(按2011年国际相对原子质量)

4 要求

4.1 外观：浅红色粉末。

4.2 工业硝酸钴按本标准的试验方法检测应符合表1技术要求。