

ICS 87.040  
G 51  
备案号:37860—2013

# HG

## 中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2245—2012

代替 HG/T 2245—1991、HG/T 2246—1991

---

### 硝基铅笔漆

Pyroxyline lacquers for pencils

2012-11-07 发布

2013-03-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布



## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 HG/T 2245—1991《各色硝基铅笔漆》和 HG/T 2246—1991《各色硝基铅笔底漆》，与 HG/T 2245—1991、HG/T 2246—1991 相比主要技术差异如下：

- 提高了面漆“流出时间”的技术指标(见表 1, HG/T 2245—1991 中第 3 章)；
- 提高了面漆“不挥发物含量”的技术指标(见表 1, HG/T 2245—1991 中第 3 章)；
- 删除了“闪点”、“总铅含量”两个检验项目(见 1991 年版中 4.7、4.8)；
- 修改了“干燥时间”的测试方法(见 5.4.3)；
- 增加了“划格试验”项目(见 5.4.5)；
- 删除了附录 A(见 HG/T 2245—1991 与 HG/T 2246—1991 中附录 A)。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院、浙江环达漆业集团有限公司、江苏皓月涂料有限公司、广东巴德士化工有限公司。

本标准主要起草人：刘琳、邱玉清、沈祥梅、严修才。

本标准于 1991 年首次发布，本次为第一次修订。