

UDC
P

中华人民共和国行业标准

HG

HG/T 21585.1-1998

可拆型槽盘气液分布器

Removable-Type Trough-Pan Gas and Liquid Distributor

1998-11-18 发布

1999-03-01 实施

国家石油和化学工业局

发布

国家石油和化学工业局文件

国石化政发(1998)332号

关于批准《钢制化工容器设计基础规定》等13项化工行业标准的通知

中国化工勘察设计协会：

根据原化学工业部建设协调司1997年计划安排，你单位组织制定的《钢制化工容器设计基础规定》等13项化工行业标准草案，业经我局批准，现予发布。标准名称、编号为：

强制性标准

序号	标准编号	标准名称
1	HG 20580—1998	钢制化工容器设计基础规定(代替HGJ 14—89)
2	HG 20581—1998	钢制化工容器材料选用规定(代替HGJ 15—89)
3	HG 20582—1998	钢制化工容器强度计算规定(代替HGJ 16—89)
4	HG 20583—1998	钢制化工容器结构设计规定(代替HGJ 17—89)
5	HG 20584—1998	钢制化工容器制造技术要求(代替HGJ 18—89)
6	HG 20585—1998	钢制低温压力容器技术规定(代替HGJ 19—89)
7	HG 20652—1998	塔器设计技术规定(废止CD 130A4—85)

推荐性标准

序号	标准编号	标准名称
1	HG/T 21618—1998	丝网除沫器(代替HG 5—1404~1406—81)
2	HG/T 20653—1998	化工企业化学水处理设计技术规定(代替HGJ 11—88)
3	HG/T 20654—1998	化工企业化学水处理系统监测与控制设计条件技术规定(废止CD 100A19—89)
4	HG/T 20655—1998	化工企业锅炉装置及汽轮机组热工监测与控制设计条件技术规定(废止CD 100A18—89)
5	HG/T 21585.1—1998	可拆型槽盘气液分布器
6	HG/T 20656—1998	化工采暖通风与空气调节详细设计内容和深度的规定(废止CD 70A1—82)

以上标准自1999年3月1日起实施。

国家石油和化学工业局
一九九八年十一月十八日

中国化工勘察设计协会

中化勘设协字[1998]037号

关于委托编辑出版发行化工行业标准的通知

全国化工工程建设标准编辑中心：

国家石油和化学工业局关于批准《钢制化工容器设计基础规定》等13项化工行业标准的通知[国石化政发(1998)332号]已批准我协会组织编制的13项化工行业标准(批件另附)。经研究,此13项化工行业标准委托你中心负责编辑出版发行工作。

中国化工勘察设计协会

一九九八年十一月二十日