

ICS 71.100.40  
G 72;G 73

# HG

## 中华人民共和国化工行业标准

HG 3505.

3509, 3510, 3513

---

### 表面活性剂及试验方法

(2000)

2000-05-23 发布

2000-12-01 实施

---

国家石油和化学工业局 发布

# 目 录

HG/T 3505—2000	表面活性剂 皂化值的测定 .....	3
HG/T 3509—2000	乳化剂 T-60 .....	9
HG/T 3510—2000	乳化剂 T-80 .....	13
HG/T 3513—2000	渗透剂 BX .....	17

备案号:7245—2000

HG/T 3513—2000

## 前 言

本标准是由化工行业标准 HG/T 3513—1990《渗透剂 BX》修订而成。

本标准与 HG/T 3513—1990 的主要技术差异为：

渗透力指标测试采用行业标准 HG/T 2575《表面活性剂 润湿力的测定 浸没法》。

本标准自实施之日起,同时代替 HG/T 3513—1990。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由国家石油和化学工业局政策法规司提出。

本标准由化学工业表面活性剂标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:上海助剂厂。

本标准主要起草人:马浩峰、沈荣佳、杨丽节。

本标准于 1980 年首次发布为化工部部颁标准 HG 2—380—80,1990 年修订为化工专业标准 ZB/TG 73009—90,1999 年调整为化工行业标准,重新编号为 HG/T 3513—1990。