

UDC  
P

中华人民共和国行业标准

HG

HG/T 20665 - 1999

---

# 化工建、构筑物抗震设防 分类标准

Standard for classification of seismic protection  
of buildings and structures in chemical industry

1999 - 12 - 10 发布

2000 - 04 - 01 实施

---

国家石油和化学工业局

发布

# 国家石油和化学工业局文件

国石化政发(1999)517号

---

## 关于批准《不锈钢人、手孔分类与技术条件》等25项化工行业标准的通知

中国化工勘察设计协会：

你协会报批的《不锈钢人、手孔分类与技术条件》等25项化工行业标准草案，业经我局批准，现予发布。标准名称、编号为：

### 强制性标准

标准编号	标准名称
HG 21594 - 1999	不锈钢人、手孔分类与技术条件(代替 HGJ 503 - 86)
HG 21595 - 1999	常压不锈钢人孔(代替 HGJ 504 - 86)
HG 21596 - 1999	回转盖不锈钢人孔(代替 HGJ 505 - 86)
HG 21597 - 1999	回转拱盖快开不锈钢人孔(代替 HGJ 506 - 86)
HG 21598 - 1999	水平吊盖不锈钢人孔(代替 HGJ 507 - 86)
HG 21599 - 1999	垂直吊盖不锈钢人孔(代替 HGJ 508 - 86)
HG 21600 - 1999	椭圆快开不锈钢人孔(代替 HGJ 509 - 86)
HG 21601 - 1999	常压快开不锈钢手孔(代替 HGJ 510 - 86)
HG 21602 - 1999	平盖不锈钢手孔(代替 HGJ 511 - 86)

HG 21603 - 1999	回转盖快开不锈钢手孔(代替 HGJ 512 - 86)
HG 21604 - 1999	旋柄快开不锈钢手孔(代替 HGJ 513 - 86)
<b>推荐性标准</b>	
HG/T 20579.1 - 1999	工艺装置模型设计规定(代替 CD 43A1 - 86)
HG/T 20579.2 - 1999	工艺装置管道模型质量验收标准
HG/T 20579.3 - 1999	模型设计成品包装运输技术规定
HG/T 20661 - 1999	硫酸沸腾炉砌筑技术条件
HG/T 20662 - 1999	化工粉体物料机械输送设计技术规定
HG/T 20663 - 1999	化工粉粒产品计量、包装及码垛系统设计规定
HG/T 20664 - 1999	化工企业供电设计技术规定(代替 CD 90A5 - 85)
HG/T 20665 - 1999	化工建、构筑物抗震设防分类标准
HG/T 22814 - 1999	化工矿山井巷工程设计规范
HG/T 20666 - 1999	化工企业腐蚀环境电力设计规程(代替 CD 90A6 - 85)
HG/T 20646 - 1999	化工装置管道材料设计规定
HG/T 21629 - 1999	管架标准图(代替 HGJ 524 - 91)
HG/T 20696 - 1999	玻璃钢化工设备设计规定

以上标准自 2000 年 4 月 1 日起实施,被代替的标准同时废止。

国家石油和化学工业局  
一九九九年十二月十日