

ICS 71.120;83.200
G 95
备案号:38728—2013

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 4402—2012

摩托车轮胎胶囊反包成型机

Motorcycle tire builder with turning-up bladder

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准的附录 A 和附录 B 为资料性附录、附录 C 为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶塑料机械标准化技术委员会橡胶机械分技术委员会(SAC/TC71/SC1)归口。

本标准起草单位：无锡市蓉阳橡塑机械厂、福建建阳龙翔科技发展有限公司、北京橡胶工业研究设计院。

本标准主要起草人：杨建忠、贺大慰、顾康顺、戴造成、陈玉泉、何成。

本标准首次发布。

摩托车轮胎胶囊反包成型机

1 范围

本标准规定了摩托车轮胎胶囊反包成型机的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于成型摩托车轮胎的成型机,也适用于成型沙滩车轮胎的成型机(以下简称成型机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 4208—2008 外壳防护等级
- GB 5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 12783—2000 橡胶塑料机械产品型号编制方法
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 24342 工业机械电气设备 保护接地电路连续性试验规范
- GB/T 24343 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范
- GB/T 24344 工业机械电气设备 耐压试验规范
- HG/T 2108 橡胶机械噪声声压级的测定
- HG/T 3120 橡胶塑料机械外观通用技术条件
- HG/T 3223 橡胶机械术语
- HG/T 3228—2001 橡胶塑料机械涂漆通用技术条件

3 术语和定义

HG/T 3223 界定的术语和定义适用于本文件。

4 型号与基本参数

4.1 型号

型号的编制方法应符合 GB/T 12783 的规定,组成及定义参见附录 A。

4.2 基本参数

成型机的基本参数参见附录 B。

5 要求

5.1 技术要求

5.1.1 成型鼓要求

5.1.1.1 成型鼓张缩自如,无卡阻,不应有撞击现象。

5.1.1.2 成型鼓的鼓瓦表面应进行防锈和防粘处理。