

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG / T 2796 — 1996
HG / T 2797.1~2797.7 — 1996

炭 黑

(1996)

1996-04-10 发布

1997-01-01 实施

中华人民共和国化学工业部 发布

目 录

HG/T 2796—1996	硅铝炭黑包装、贮运、采样及验收方法	(1)
HG/T 2797.1—1996	硅铝炭黑筛余物的测定	(7)
HG/T 2797.2—1996	硅铝炭黑吸碘值的测定	(13)
HG/T 2797.3—1996	硅铝炭黑邻苯二甲酸二丁酯吸收值的测定	(19)
HG/T 2797.4—1996	硅铝炭黑 pH 值的测定	(23)
HG/T 2797.5—1996	硅铝炭黑杂质的测定	(29)
HG/T 2797.6—1996	硅铝炭黑倾注密度的测定	(33)
HG/T 2797.7—1996	硅铝炭黑加热减量的测定	(37)

前 言

本标准是基础标准，根据化工产品特点，及相关国家标准 GB 1.3—87《标准化工作导则 产品标准编写规定》和 GB / T 6678—86《化工产品采样总则》的规定结合国内的实际情况进行制订的。

本标准明确规定了硅铝炭黑包装标准，抽样方法标准及检验方法标准。通过本标准的实施将确保硅铝炭黑的产品质量，同时保护环境防止污染。促进产品更快更好的推向市场，满足使用单位的需要。

本标准由中华人民共和国化学工业部技术监督司提出；

本标准由化工部炭黑工业研究设计所归口；

本标准由化工部炭黑工业研究设计所负责起草；

本标准主要起草人：胡开碧，于莲。