

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG / T 2796 — 1996
HG / T 2797.1~2797.7 — 1996

炭 黑

(1996)

1996-04-10 发布

1997-01-01 实施

中华人民共和国化学工业部 发布

目 录

HG/T 2796—1996	硅铝炭黑包装、贮运、采样及验收方法	(1)
HG/T 2797.1—1996	硅铝炭黑筛余物的测定	(7)
HG/T 2797.2—1996	硅铝炭黑吸碘值的测定	(13)
HG/T 2797.3—1996	硅铝炭黑邻苯二甲酸二丁酯吸收值的测定	(19)
HG/T 2797.4—1996	硅铝炭黑 pH 值的测定	(23)
HG/T 2797.5—1996	硅铝炭黑杂质的测定	(29)
HG/T 2797.6—1996	硅铝炭黑倾注密度的测定	(33)
HG/T 2797.7—1996	硅铝炭黑加热减量的测定	(37)

前 言

本标准是方法标准，参考国际标准 ISO 1437—1985《橡胶配合剂—炭黑—筛余物的测定》。

本标准与国际标准 ISO 1437 原理一致。本标准使用干法测定硅铝炭黑的筛余物含量而国际标准使用水冲洗法。实践证明本方法用来控制产品质量是完全可行的。

本标准由中华人民共和国化学工业部技术监督司提出；

本标准由化工部炭黑工业研究设计所归口；

本标准由化工部炭黑工业研究设计所负责起草；

本标准主要起草人：胡开碧、李玉丰。