

ICS 71.120;83.200
G 95

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 3222-2001
3224 - 2001
3228

橡胶塑料机械

(2001)

2002-01-24 发布

2002-07-01 实施

国家经济贸易委员会发布

目 录

HG/T 3222—2001 V带鼓式硫化机系列与基本参数	3
HG/T 3224—2001 试验用开放式炼胶机	7
HG/T 3228—2001 橡胶塑料机械涂漆通用技术条件	13

备案号:10165—2002

HG/T 3224—2001

前　　言

本标准是等效采用国际标准 ISO 2393 : 1994 《橡胶试验胶料——制备、混炼和硫化——设备及程序》中 6.1 开放式炼胶机的技术内容,对推荐性化工行业标准 HG/T 3224—1986 《试验用开放式炼胶机》修订而成。

本标准与 HG/T 3224—1986 的主要差异为:

——提高了产品的制动要求,增加了电气安全、产品安全及人身安全等项内容。

——增加了产品使用说明书的编制要求。

本标准自实施之日起,同时代替 HG/T 3224—1986。

本标准由原国家石油和化学工业局政策法规司提出。

本标准由全国橡胶塑料机械标准化技术委员会橡胶机械分技术委员会归口。

主标准起草单位:上海轻工机械股份有限公司橡胶机械厂。

本标准主要起草人:邱丽萍、陈忠烈、王承绪。

本标准于 1986 年 4 月首次发布为化工部部颁标准 HG 5—1615—86,于 1999 年 5 月转化为推荐性化工行业标准,并重新编号为 HG/T 3224—1986。