

HJ

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ/T 242 ~ 253 — 2006

代替 HCRJ 003—1996, HCRJ 004—1996, HCRJ 021—1998, HCRJ 022—1998,
HCRJ 053—1999, HCRJ 023—1998, HCRJ 025—1998, HCRJ 026—1998,
HCRJ 028—1998, HCRJ 029—1998, HCRJ 031—1998, HCRJ 032—1998

环境保护产品技术要求

污泥脱水用带式压榨过滤机

油水分离装置

斜管(板)隔油装置

悬挂式填料

悬浮填料

竖轴式机械表面曝气装置

多层滤料过滤器

水力旋流分离器


旋转式细格栅

罗茨鼓风机

中、微孔曝气器

微孔过滤装置

HB(CN)HJ/T 242-2006(1)



060828000011

2006 - 04 - 13 发布

2006 - 06 - 01 实施

国家环境保护总局 发布

国家环境保护总局 公 告

2006 年 第 19 号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保障水污染治理设施质量，保护环境，保障人体健康，促进科技进步，现批准《环境保护产品技术要求 污泥脱水用带式压榨过滤机》等 12 项标准为国家环境保护行业标准，并予发布。

标准名称、编号如下：

- 一、环境保护产品技术要求 污泥脱水用带式压榨过滤机 (HJ/T 242—2006)
- 二、环境保护产品技术要求 油水分离装置 (HJ/T 243—2006)
- 三、环境保护产品技术要求 斜管(板)隔油装置 (HJ/T 244—2006)
- 四、环境保护产品技术要求 悬挂式填料 (HJ/T 245—2006)
- 五、环境保护产品技术要求 悬浮填料 (HJ/T 246—2006)
- 六、环境保护产品技术要求 竖轴式机械表面曝气装置 (HJ/T 247—2006)
- 七、环境保护产品技术要求 多层滤料过滤器 (HJ/T 248—2006)
- 八、环境保护产品技术要求 水力旋流分离器 (HJ/T 249—2006)
- 九、环境保护产品技术要求 旋转式细格栅 (HJ/T 250—2006)
- 十、环境保护产品技术要求 罗茨鼓风机 (HJ/T 251—2006)
- 十一、环境保护产品技术要求 中、微孔曝气器 (HJ/T 252—2006)
- 十二、环境保护产品技术要求 微孔过滤装置 (HJ/T 253—2006)

以上标准为指导性标准，自 2006 年 6 月 1 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可在国家环保总局网站 (www.sepa.gov.cn) 查询。

自以上标准实施之日起，下列标准废止：

- 一、带式压榨过滤机 (HCRJ 003—1996)
- 二、油污水分离装置 (HCRJ 004—1996)
- 三、斜管(板)隔油装置 (HCRJ 021—1998)
- 四、悬挂式填料 (HCRJ 022—1998)
- 五、悬浮式填料 (HCRJ 053—1999)
- 六、机械表面曝气机 (HCRJ 023—1998)
- 七、多层滤料过滤器 (HCRJ 025—1998)
- 八、水力旋流分离器 (HCRJ 026—1998)
- 九、旋转式细格栅 (HCRJ 028—1998)
- 十、罗茨鼓风机 (HCRJ 029—1998)
- 十一、中、微孔曝气器 (HCRJ 031—1998)
- 十二、微孔过滤装置 (HCRJ 032—1998)

特此公告。

2006 年 4 月 13 日

目 次

环境保护产品技术要求	污泥脱水用带式压榨过滤机 (HJ/T 242—2006)	1
环境保护产品技术要求	油水分离装置 (HJ/T 243—2006)	9
环境保护产品技术要求	斜管 (板) 隔油装置 (HJ/T 244—2006)	15
环境保护产品技术要求	悬挂式填料 (HJ/T 245—2006)	21
环境保护产品技术要求	悬浮填料 (HJ/T 246—2006)	27
环境保护产品技术要求	竖轴式机械表面曝气装置 (HJ/T 247—2006)	33
环境保护产品技术要求	多层滤料过滤器 (HJ/T 248—2006)	41
环境保护产品技术要求	水力旋流分离器 (HJ/T 249—2006)	47
环境保护产品技术要求	旋转式细格栅 (HJ/T 250—2006)	53
环境保护产品技术要求	罗茨鼓风机 (HJ/T 251—2006)	59
环境保护产品技术要求	中、微孔曝气器 (HJ/T 252—2006)	65
环境保护产品技术要求	微孔过滤装置 (HJ/T 253—2006)	73