

HJ

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ/T 201 ~ 211 — 2005

代替 HBC 12—2002, HBC 1—2001, HBC 9—2001, HBC 7—2001,
HJBZ 5—2000, HJBZ 25—1998, HBC 20—2003, HJBZ 27—1998,
HJBZ 12—2000, HJBZ 13—1996, HJBZ 29—1998

环境标志产品技术要求

水性涂料
一次性餐饮具
飞碟靶
包装用纤维干燥剂
再生纸制品
无石棉建筑制品
建筑砌块
灭火器
包装制品
软饮料
化学石膏制品

HB(CN)HJ/T 201-2005(1)



060828000003

2005 - 11 - 22 发布

2006 - 01 - 01 实施

国家环境保护总局 发布

国家环境保护总局 公 告

2005 年 第 53 号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》保护环境，保障人体健康，促进科技进步，现批准《环境标志产品技术要求 水性涂料》等 11 项标准为国家环境保护行业标准，并于发布。

标准名称、编号如下：

- 一、环境标志产品技术要求 水性涂料 (HJ/T 201—2005)
- 二、环境标志产品技术要求 一次性餐具 (HJ/T 202—2005)
- 三、环境标志产品技术要求 飞碟靶 (HJ/T 203—2005)
- 四、环境标志产品技术要求 包装用纤维干燥剂 (HJ/T 204—2005)
- 五、环境标志产品技术要求 再生纸制品 (HJ/T 205—2005)
- 六、环境标志产品技术要求 无石棉建筑制品 (HJ/T 206—2005)
- 七、环境标志产品技术要求 建筑砌块 (HJ/T 207—2005)
- 八、环境标志产品技术要求 灭火器 (HJ/T 208—2005)
- 九、环境标志产品技术要求 包装制品 (HJ/T 209—2005)
- 十、环境标志产品技术要求 软饮料 (HJ/T 210—2005)
- 十一、环境标志产品技术要求 化学石膏制品 (HJ/T 211—2005)

以上标准为推荐性标准，自 2006 年 1 月 1 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可在国家环保总局网站 (www.sepa.gov.cn) 查询。

自以上标准实施之日起，下列标准废止：

- 一、环境标志产品认证技术要求 水性涂料 (HBC 12—2002)
- 二、环境标志产品认证技术要求 一次性餐具 (HBC 1—2001)
- 三、环境标志产品认证技术要求 飞碟靶 (HBC 9—2001)
- 四、环境标志产品认证技术要求 包装用纤维干燥剂 (HBC 7—2001)
- 五、环境标志产品技术要求 再生纸制品 (HJBZ 5—2000)
- 六、环境标志产品技术要求 无石棉建筑制品 (HJBZ 25—1998)
- 七、环境标志产品认证技术要求 建筑砌块 (HBC 20—2003)
- 八、环境标志产品技术要求 替代卤代烷灭火器 (HJBZ 27—1998)
- 九、环境标志产品技术要求 包装制品 (HJBZ 12—2000)
- 十、环境标志产品技术要求 软饮料 (HJBZ 13—1996)
- 十一、环境标志产品技术要求 磷石膏建材制品 (HJBZ 29—1998)

特此公告。

2005 年 11 月 22 日

目 次

环境标志产品技术要求	水性涂料 (HJ/T 201—2005)	1
环境标志产品技术要求	一次性餐饮具 (HJ/T 202—2005)	27
环境标志产品技术要求	飞碟靶 (HJ/T 203—2005)	33
环境标志产品技术要求	包装用纤维干燥剂 (HJ/T 204—2005)	37
环境标志产品技术要求	再生纸制品 (HJ/T 205—2005)	41
环境标志产品技术要求	无石棉建筑制品 (HJ/T 206—2005)	45
环境标志产品技术要求	建筑砌块 (HJ/T 207—2005)	49
环境标志产品技术要求	灭火器 (HJ/T 208—2005)	53
环境标志产品技术要求	包装制品 (HJ/T 209—2005)	57
环境标志产品技术要求	软饮料 (HJ/T 210—2005)	63
环境标志产品技术要求	化学石膏制品 (HJ/T 211—2005)	67