

ICS 67.260

X99

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 4389—1999

立式食品搅拌机

Vertical food mixer

1999-05-20 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局 发布

前 言

本标准是对 JB 4389—88《立式食品搅拌机》进行的修订。

本标准与 JB 4389—88 相比，主要技术内容改变如下：

- 删除了技术参数项中的外形尺寸和机器重量；
- 修改了额定功率项。

本标准自实施之日起代替 JB 4389—88。

本标准由中国农业机械化科学研究院食品机械研究所提出并归口。

本标准起草单位：广东韶关食品机械厂、中国农业机械化科学研究院食品机械研究所。

本标准主要起草人：林少武、赵玉梅、王昕伟。

立式食品搅拌机

代替 JB 4389—88

Vertical food mixer

1 范围

本标准规定了立式食品搅拌机的型号及基本参数，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于搅拌蛋液、和面、拌和馅料和其他流态状物料的多用途立式食品搅拌机（以下简称搅拌机）。


2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—1990 包装储运图示标志
- GB 1002—1996 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
- GB/T 1003—1980 三相插头插座 型式、基本参数与尺寸
- GB 2099.1—1996 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求
- GB 4706.1—1992 家用和类似用途电器的安全通用要求
- GB/T 13306—1991 标牌

3 型号及基本参数

3.1 产品型号表示方法



3.2 标记示例

搅拌桶容积为 20L 的搅拌机标记为： VFM-20

3.3 基本参数

产品的基本参数应符合表 1 规定。