


ICS 29.160.99
K 20
备案号: 19834—2007



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6517—2006
代替 JB/T 6517—1992

氢油水控制系统 技术条件

Technical requirements of hydrogen, sealing oil and cooling water system

2006-12-31 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	2
5 检查试验方法	5
6 检查项目及供货成套性	9
7 标志、包装、运输与贮存	10
附录 A (资料性附录) 不同温度及不同相对湿度时绝缘电阻的换算	11
附录 B (资料性附录) 不同油温或油质的内泄漏油量近似换算	11
表 1 各类元件寿命试验动作次数	8

前 言

本标准代替 JB/T6517—1992《氢油水控制系统 技术条件》。

本标准与 JB/T 6517—1992 相比，主要变化如下：

- 新增加了一部分术语；
- 增加了关于单流环系统的技术要求；
- 调整了关于试验的具体要求；
- 对一些条文的指标和限值作了部分调整和提高。

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由中国旋转电机标准化技术委员会（SAC/TC26）归口。

本标准主要起草单位：哈尔滨电机厂有限责任公司、上海汽轮发电机有限公司、东方电机控制设备有限公司、北京北重汽轮发电机有限公司。

本标准主要起草人：梁勋、孙俊波、吴庆军、戴冀、李恩德。

本标准由中国旋转电机标准化技术委员会发电机分技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

- JB/T 6517—1992。