

ICS 11.120.30

C92



中华人民共和国制药机械行业标准

JB 20030—2004

代替 YY 0229—1995

多效蒸馏水机

Multi-effect water distiller

2004-02-05 发布

2004-06-01 实施

国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	14
1 范围	15
2 规范性引用文件	15
3 分类和标记	16
4 要求	16
5 试验方法	18
6 检验规则	19
7 标志、使用说明书、包装、运输和贮存	20

前 言

本标准是根据 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和 GB/T 1.2—2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》，对 YY 0229—1995《多效蒸馏水机》进行的修订。

本标准自实施之日起代替 YY 0229—1995。

本标准与 YY 0229—1995 相比，主要技术内容变化如下：

- a) 对引用标准作了修改，采用最新标准。
- b) 考虑到生产的需求，保留了表1中“1500”的过渡规格。
- c) 本蒸馏水机必须以纯化水作为原料水。本标准根据蒸馏水机对原水的要求，在试验条件前处理系统中，增加了一项氯化物的监控。
- d) 本标准在电气安全性能方面较全面合理地贯彻了 GB 5226.1—2002 中的有关规定，以确保设备正常运转和操作人员的人身安全。

本标准由中国制药装备行业协会提出。

本标准由制药装备行业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海远东制药机械总厂。

本标准主要起草人：林筱华、刘瑜凤。

本标准历次发布情况：GB 10643—1989、YY 0229—1995。